

Casa Alpha serrure à entailler de sécurité anti-panique 1714PE

Fonction anti-panique E

Aperçu des avantages

- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- longueur de cylindre: 60-80 mm,
- Sens DIN : gauche ou droite
- autorisation selon la norme DIN EN 179,
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Les exigences relatives à l'utilisation sur des portes coupe-feu sont également remplies, comme l'aptitude pour les porte d'issues de secours selon DIN EN 179 et les portes anti-panique selon DIN EN 1125.

Domaine d'utilisation

- Technologie d'issue de secours dans un bâtiment avec sécurité accrue
- Pour bâtiments neufs et rénovations

allusion

- Ne pas utiliser de cylindre à bouton
- Côté châssis, utiliser uniquement un contact de fond de pêne MSL 1886.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Distance	78 mm
Forme de la têtère	arrondie
Modèle	un vantail
Matériau du du bec de cane	Acier nickelé
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Fonction anti-panique	E
Fonction levier	oui
Mesure de la têtère	Inox
Matière du fouillot	Acier
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
12221001	RZ - Cylindre rond	60	230x20x3	arrondie	9, une partie	Droite
12221002	RZ - Cylindre rond	60	230x20x3	arrondie	9, une partie	Gauche
12221003	RZ - Cylindre rond	70	230x20x3	arrondie	9, une partie	Droite
12221004	RZ - Cylindre rond	70	230x20x3	arrondie	9, une partie	Gauche
12221005	RZ - Cylindre rond	80	230x20x3	arrondie	9, une partie	Droite
12221006	RZ - Cylindre rond	80	230x20x3	arrondie	9, une partie	Gauche



Casa Alpha serrure à entailler de sécurité anti-panique 1714PE

Fonction anti-panique E

12221007	PZ - Cylindre profilé	60	230x20x3	arrondie	9, une partie	Droite
12221008	PZ - Cylindre profilé	60	230x20x3	arrondie	9, une partie	Gauche
12221009	PZ - Cylindre profilé	70	230x20x3	arrondie	9, une partie	Droite
12221010	PZ - Cylindre profilé	70	230x20x3	arrondie	9, une partie	Gauche
12221011	PZ - Cylindre profilé	80	230x20x3	arrondie	9, une partie	Droite
12221012	PZ - Cylindre profilé	80	230x20x3	arrondie	9, une partie	Gauche
12221013	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, une partie	Droite
12221014	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, une partie	Gauche
12221015	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, une partie	Droite
12221016	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, une partie	Gauche
12221017	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, une partie	Droite
12221018	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, une partie	Gauche
12221019	PZ - Cylindre profilé	60		carrée	9, une partie	Droite
12221020	PZ - Cylindre profilé	60		carrée	9, une partie	Gauche
12221021	PZ - Cylindre profilé	70		carrée	9, une partie	Droite
12221022	PZ - Cylindre profilé	70		carrée	9, une partie	Gauche
12221023	PZ - Cylindre profilé	80		carrée	9, une partie	Droite
12221024	PZ - Cylindre profilé	80		carrée	9, une partie	Gauche
12221070	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
12221071	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Droite
12221072	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Gauche
12221073	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Droite

Casa Alpha serrure à entailler de sécurité anti-panique 1714PE

Fonction anti-panique E

12221074	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Gauche
12221075	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Droite
12221076	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Gauche
12221077	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Droite
12221078	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Gauche
12221079	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Droite
12221081	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie	Droite

Casa Alpha serrure à entailler de sécurité anti-panique 1714PE

Fonction anti-panique E

