Dépôt de clés de sécurité SAFOS 6615.5.1



Pour trousseau de clés ou carte-badge, diamètre 76 mm

Aperçu des avantages

- Avec couvercle de protection anti-poussière à l'extérieur
- Pièces extérieures en acier inoxydable
- avec protection anti-perçage
- Option : Contacts anti-sabotage (modèle 6616)
- Option : Surveillance électronique du dépôt
- Option : Housse de protection avec ou sans gravure « F »

Description du produit

• Ce dépôt de clés permet de minimiser les risques liés à la sécurité. On peut ainsi assurer que la clé se trouve toujours au bon endroit. La clé du bâtiment est logée à l'intérieur du coffre-fort, qui est surveillé mécaniquement et, sur demande, il peut être surveillé électroniquement en supplément. La clé de secours peut uniquement être retirée lorsque la clé du bâtiment est à nouveau en place dans son logement. Vous pouvez ainsi être sûr que la clé du bâtiment sera à nouveau déposée à sa place après l'intervention pour les futurs cas d'urgence.

Domaine d'utilisation

- Bâtiments publics, centres commerciaux, banques, entreprises industrielles et de gestion
- Instances officielles (services administratifs, écoles, universités) et services techniques (monteurs, contrôleurs, personnel de maintenance et de nettoyage).

allusion

Code EAN

• composé d'une douille de clé sans cylindre, pour cylindre de serrure à profil rond

7630005906927

Caractéristiques techniques

Matériel	Inox	
Surface	Mat	
Forme de la tétière	ronde	
Dimension	150xØ76	
Numéro de l'article	14310019	





