

Serrure à entailler à 2 becs de cane

1236

Serrures à 2 becs de cane

Aperçu des avantages

- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Sens DIN : gauche ou droite
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- De l'intérieur, l'actionnement de la poignée génère le rappel du bec de cane supérieur et l'actionnement de la clé le rappel des deux becs de cane. Le côté extérieur est équipé d'un bouton, les deux becs de cane étant rappelés par l'actionnement de la clé.

Domaine d'utilisation

- Pour bâtiments neufs et rénovations
- Portes palières

Caractéristiques techniques

Bec de cane	non rabattable
Distance	78 mm
Forme de la têtère	arrondie
Matériau du bec de cane	Delrin / Acier galvanisé
Mesure de la têtère	230x20x3
Fonction levier	oui
Mesure de la têtère	Inox
Matière du fouillot	Acier
Fouillot	9, une partie

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
10841001	RZ - Cylindre rond	60	230x20x3	arrondie	9, une partie	Droite
10841009	PZ - Cylindre profilé	70	230x20x3	arrondie	9, une partie	Droite
10841002	RZ - Cylindre rond	60	230x20x3	arrondie	9, une partie	Gauche
10841010	PZ - Cylindre profilé	70	230x20x3	arrondie	9, une partie	Gauche
10841003	RZ - Cylindre rond	70	230x20x3	arrondie	9, une partie	Droite
10841011	PZ - Cylindre profilé	80	230x20x3	arrondie	9, une partie	Droite
10841004	RZ - Cylindre rond	70	230x20x3	arrondie	9, une partie	Gauche
10841012	PZ - Cylindre profilé	80	230x20x3	arrondie	9, une partie	Gauche
10841005	RZ - Cylindre rond	80	230x20x3	arrondie	9, une partie	Droite
10841006	RZ - Cylindre rond	80	230x20x3	arrondie	9, une partie	Gauche
10841007	PZ - Cylindre profilé	60	230x20x3	arrondie	9, une partie	Droite



Serrure à entailler à 2 becs de cane 1236

Serrures à 2 becs de cane



10841008	PZ – Cylindre profilé	60	230x20x3	arrondie	9, une partie	Gauche
----------	-----------------------------	----	----------	----------	------------------	--------

Serrure à entailler à 2 becs de cane 1236

Serrures à 2 becs de cane

