

Serrure à entailler de sécurité avec contacts 14471

Serrure à entailler avec contacts

Aperçu des avantages

- Surveillance et signal de retour de l'état de la serrure
- Becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- Têtière serrure arrondie largeur 16, 18 ou 20 mm ou têtière serrure carrée 24 mm
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Ces serrures à entailler sont équipées de contacts de surveillance / signalisation. (Surveillance de l'état du pêne pilote, de la poignée, du pêne dormant et du cylindre). Lorsque le pêne pilote pénètre dans la gâche, le pêne de serrure est bloqué, ce qui représente un point de sécurisation supplémentaire de la porte. Grâce au bec de cane pivotant, la porte peut également être ouverte sous précontrainte.

Domaine d'utilisation

- Pour contrôle d'accès et surveillance dans la gestion technique du bâtiment :
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)
- Zone intérieure de maison en combinaison avec des composants d'accès

allusion

- Compatible avec cylindre débrayable. La variante de têtière en U requiert l'utilisation de la cale B-14421. Distances au canon 45/50/65 sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Le câble de raccordement check doit être commandé séparément.
- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne d'ormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	zingué
Modèle	Verrouillage 1 point
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction levier	oui
Mesure de la têtière	INOX mat
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14610002	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14610001	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Droite
14610042	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14610041	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Droite
14610082	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche



Serrure à entailler de sécurité avec contacts 14471

Serrure à entailler avec contacts

14610081	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610004	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14610003	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Droite
14610044	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14610043	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Droite
14610084	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610083	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610006	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14610005	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Droite
14610046	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14610045	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Droite
14610086	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610085	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610012	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14610052	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14610051	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Droite
14610092	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610091	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610014	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14610013	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Droite
14610054	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14610053	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Droite

Serrure à entailler de sécurité avec contacts 14471

Serrure à entailler avec contacts

14610094	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610093	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610016	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14610015	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Droite
14610056	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14610055	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Droite
14610096	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610095	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610022	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14610021	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Droite
14610062	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14610061	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Droite
14610102	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610101	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610024	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14610023	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Droite
14610064	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14610063	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Droite
14610104	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610103	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610026	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14610025	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Droite

Serrure à entailler de sécurité avec contacts 14471

Serrure à entailler avec contacts

14610066	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14610065	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Droite
14610106	PZ – Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610105	PZ – Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610032	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14610031	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Droite
14610072	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14610071	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Droite
14610112	PZ – Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610111	PZ – Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610034	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14610033	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Droite
14610074	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14610073	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Droite
14610114	PZ – Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610113	PZ – Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610036	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14610035	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Droite
14610076	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14610075	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Droite
14610116	PZ – Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610115	PZ – Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite

Serrure à entailler de sécurité avec contacts 14471

Serrure à entailler avec contacts





