

Serrure de sécurité à entailler CASA

Alpha 1254- FS

Serrure à bec de cane sécurisé

Aperçu des avantages

- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Têtière serrure arrondie largeur 18 mm / 20 mm ou tète serrure carrée largeur 22 mm
- Sécurisation supplémentaire : Bec de cane sécurisé
- Sens DIN : gauche ou droite
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Lors de la fermeture de la porte, ces types de serrures à entailler font rentrer le pêne pilote dans le coffre, ce qui déclenche le blocage du bec de cane, qui maintient et sécurise ainsi la porte.

Domaine d'utilisation

- Portes palières d'hôtels, de magasins, de bâtiments administratifs, d'hôpitaux, d'aéroports etc.
- Locaux aux exigences de sécurité accrues.

Caractéristiques techniques

Bec de cane	non rabattable
Distance	78 mm
Forme de la tète	arrondie
Matériau du bec de cane	Acier nickelé
Fonction levier	oui
Mesure de la tète	Inox
Matière du fouillot	Acier
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Blocage du bec-de-cane et bec-de-cane sécurisé

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tète	Forme de la tète	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
10825051	RZ - Cylindre rond	60	230x20x3	arrondie	9, une partie	Droite
10825052	RZ - Cylindre rond	60	230x20x3	arrondie	9, une partie	Gauche
10825053	RZ - Cylindre rond	70	230x20x3	arrondie	9, une partie	Droite
10825054	RZ - Cylindre rond	70	230x20x3	arrondie	9, une partie	Gauche
10825055	RZ - Cylindre rond	80	230x20x3	arrondie	9, une partie	Droite
10825056	RZ - Cylindre rond	80	230x20x3	arrondie	9, une partie	Gauche
10825057	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Droite
10825058	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
10825059	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Droite
10825060	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Gauche



Serrure de sécurité à entailler CASA Alpha 1254- FS

Serrure à bec de cane sécurisé



10825061	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Droite
10825062	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Gauche
10825063	PZ - Cylindre profilé	60	230x20x3	arrondie	9, une partie	Droite
10825064	PZ - Cylindre profilé	60	230x20x3	arrondie	9, une partie	Gauche
10825065	PZ - Cylindre profilé	70	230x20x3	arrondie	9, une partie	Droite
10825066	PZ - Cylindre profilé	70	230x20x3	arrondie	9, une partie	Gauche
10825067	PZ - Cylindre profilé	80	230x20x3	arrondie	9, une partie	Droite
10825068	PZ - Cylindre profilé	80	230x20x3	arrondie	9, une partie	Gauche
10825069	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Droite
10825070	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Gauche
10825071	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Droite
10825072	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Gauche
10825073	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Droite

Serrure de sécurité à entailler CASA Alpha 1254- FS

Serrure à bec de cane sécurisé

