

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14544PE- SV-ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

Aperçu des avantages

- Becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Autoverrouillage mécanique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- Têtière serrure arrondie largeur 16, 18 ou 20 mm ou têtière serrure carrée 24 mm
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Verrouillage 1 point avec 1 pêne dormant et 1 bec-de-cane pivotant bloqué (avec isolation phonique)

Domaine d'utilisation

- Portes anti-panique totale à 2 vantaux
- Portes de sécurité, d'issues de secours et coupe-feu dans les secteurs industriels et dans les bâtiments publics, également en combinaison avec des garnitures électroniques telles qu'une barre anti-panique de poussée.

allusion

- Compatible avec cylindre débrayable, non-compatible avec des contacts de fond de pêne. La variante de têtière en U requiert l'utilisation de la cale B-14421. À combiner avec le verrouillage du vantail fixe 24413 ou 24473. Le verrou à cliquet d'urgence doit être commandé séparément. Les distances au canon 45/50/65 sont uniquement disponibles sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.

Caractéristiques techniques

Surface	mat brossé
Modèle	deux vantaux
Matériau du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Fonction anti-panique	E-SV-ZF
Fonction levier	oui
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Inox
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Pêne long et verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14603001	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Droite
14603002	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14603003	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Droite
14603004	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14603005	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Droite



sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14544PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

14603006	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, une partie	Gauche
14603011	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie	Droite
14603012	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie	Gauche
14603013	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie	Droite
14603014	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie	Gauche
14603015	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Droite
14603016	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Gauche
14603021	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, une partie	Droite
14603022	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, une partie	Gauche
14603023	PZ - Cylindre profilé	35	arrondie	9, une partie	Droite
14603024	PZ - Cylindre profilé	35	arrondie	9, une partie	Gauche
14603025	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, une partie	Droite
14603026	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, une partie	Gauche
14603031	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Droite
14603032	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Gauche
14603033	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Droite
14603034	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Gauche
14603035	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie	Droite
14603041	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, une partie	Droite
14603042	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, une partie	Gauche
14603043	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, une partie	Droite
14603044	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, une partie	Gauche

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14544PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

14603045	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Droite
14603046	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14603051	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Droite
14603052	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14603053	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Droite
14603054	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14603055	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Droite
14603056	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14603061	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Droite
14603062	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14603063	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Droite
14603064	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14603065	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Droite
14603066	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14603071	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Droite
14603072	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14603073	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Droite
14603074	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14603075	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Droite
14603076	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14603081	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14603082	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14544PE- SV- ZF


Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

14603083	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14603084	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14603085	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14603086	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14603091	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14603092	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14603093	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14603094	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14603095	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14603096	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14603101	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14603103	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14603104	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14603105	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14603106	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14603111	PZ - Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14603112	PZ - Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14603113	PZ - Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14603114	PZ - Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14603115	PZ - Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14603116	PZ - Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14544PE- SV-ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

Variante Check mit Kontakten



sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14544PE- SV-ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

Variante Checkmit Kontakten

