

Casa Alpha serrure à entailler de sécurité anti-panique 1719PBa- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique

Aperçu des avantages

- Version avec cylindre rond ou profilé
- Têtière serrure arrondie largeur 18 mm / 20 mm ou têtière serrure carrée largeur 22 mm
- Homologation selon SN EN 179
- autorisation selon la norme DIN EN 179,
- Sens DIN : gauche ou droite
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Les exigences relatives à l'utilisation sur des portes coupe-feu sont également remplies, comme l'aptitude pour les porte d'issues de secours selon DIN EN 179 et les portes anti-panique selon DIN EN 1125.

Domaine d'utilisation

- Portes extérieures pour les entrées et les appartements

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Distance	78 mm
Forme de la têtière	arrondie
Modèle	un vantail
Matériau du du bec de cane	Acier moulé nickelé
Matériau pêne dormant	Acier moulé nickelé
Fonction anti-panique	Ba
Fonction levier	fr
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Métal fritté
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
12238001	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
12238002	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
12238003	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
12238004	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
12238005	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Droite
12238006	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Gauche



Casa Alpha serrure à entailler de sécurité anti-panique 1719PBa- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique



12238011	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Droite
12238012	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
12238013	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Droite
12238014	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
12238015	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Droite
12238016	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
12238021	RZ - Cylindre rond	60	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12238022	RZ - Cylindre rond	60	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche
12238023	RZ - Cylindre rond	70	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12238024	RZ - Cylindre rond	70	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche
12238025	RZ - Cylindre rond	80	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12238026	RZ - Cylindre rond	80	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche
12238031	PZ - Cylindre profilé	60	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12238032	PZ - Cylindre profilé	60	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche
12238033	PZ - Cylindre profilé	70	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12238034	PZ - Cylindre profilé	70	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche
12238035	PZ - Cylindre profilé	80	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite

Casa Alpha serrure à entailler de sécurité anti-panique 1719PBa- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique

