

# Serrure à entailler de sécurité pour cadre tubulaire 19461- L

Avec bec de cane réversible, bec de cane auxiliaire en haut

## Aperçu des avantages

- Sécurité complémentaire : pêne auxiliaire vers le haut
- Pêne réversible DIN G/D
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

## Description du produit

- Cette serrure est équipée d'un bec de cane auxiliaire dirigé vers le haut, ce qui lui confère un point de maintien supplémentaire. Le bec de cane auxiliaire peut être ajusté en fonction du jeu de la porte par l'intermédiaire de l'axe fileté de la serrure à entailler. Le bec de cane est réversible pour le positionnement sur DIN gauche ou DIN droite. Les deux côtés sont équipés d'une poignée. La serrure verrouille avec un tour de clé.

## Domaine d'utilisation

- Bâtiment résidentiel
- Industrie
- Portes métalliques (portes à cadre tubulaire)

## allusion

- Poignée désenclenchée (L) après un verrouillage
- Convient pour les cylindres débrayable
- Côté châssis, utiliser uniquement un contact de fond de pêne MSL 1886.

## Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	rabattable
Sens d'ouverture DIN	Réversible Gauche / Droite
Modèle	un vantail
Matériau du du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Fonction levier	oui
Mesure de la têtère	Inox
Matière du fouillot	Inox
Essai de fonctionnement permanent	Pêne demi-tour auxiliaire en haut, poignée désenclenchée après un verrouillage
Sens d'ouverture DIN	Réversible Gauche / Droite

## Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
10222001	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Réversible Gauche / Droite
10222002	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Réversible Gauche / Droite
10222004	RZ - Cylindre rond	50	320x24x3	carrée	9, une partie	Réversible Gauche / Droite
10222005	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Réversible Gauche / Droite
10222010	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Réversible Gauche / Droite
10222011	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Réversible Gauche / Droite



# Serrure à entailler de sécurité pour cadre tubulaire 19461- L

Avec bec de cane réversible, bec de cane auxiliaire en haut

10222012	PZ – Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Réversible Gauche / Droite
10222013	PZ – Cylindre profilé	50	320x24x3	carrée	9, une partie	Réversible Gauche / Droite
10222014	PZ – Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Réversible Gauche / Droite

# Serrure à entailler de sécurité pour cadre tubulaire 19461- L

Avec bec de cane réversible, bec de cane auxiliaire en haut

M 1:2

