Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19464PE- ZF

Fonction anti-panique E, avec bec de cane réversible, bec de cane auxiliaire en haut

Aperçu des avantages

- Avec pêne auxiliaire en haut, pêne demi-tour réversible
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique standard ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel du pêne long (fonction anti-panique). L'extérieur est équipé d'un bouton ou d'une barre de manœuvre. La porte peut être ouverte de l'extérieur avec la clé, qui actionne le levier de rappel du bec de cane.

Domaine d'utilisation

- Portes de sécurité, palières, coupe-feu et de secours à 2 vantaux
- Portes métalliques (portes à cadre tubulaire)
- Portes coupe-feu
- Portes d'issue de secours

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- En combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique 19413. Le verrouillage du vantail fixe anti-panique 19413 doit être commandé séparément.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	rabattable
Sens d'ouverture DIN	Réversible Gauche / Droite
Modèle	double vantaux
Matériau du du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Fonction anti-panique	E
Fonction levier	oui
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Inox
Essai de fonctionnement permanent	Pêne demi-tour auxiliaire en haut
Sens d'ouverture DIN	Réversible Gauche / Droite

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
10257001	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Réversible Gauche / Droite
10257002	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Réversible Gauche / Droite
10257003	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Réversible Gauche / Droite
10257004	RZ - Cylindre rond	50	320x24x3	carrée	9, une partie	Réversible Gauche / Droite
10257011	PZ – Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Réversible Gauche / Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19464PE- ZF

Fonction anti-panique E, avec bec de cane réversible, bec de cane auxiliaire en haut

10257012	PZ – Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Réversible Gauche / Droite
10257014	PZ – Cylindre profilé	50	320x24x3	carrée	9, une partie	Réversible Gauche / Droite
10257015	PZ – Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Réversible Gauche / Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19464PE- ZF

Fonction anti-panique E, avec bec de cane réversible, bec de cane auxiliaire en haut

M 1:2



ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch