Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19544PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique

Aperçu des avantages

- Autoverrouillage mécanique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique standard ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel du pêne long (fonction anti-panique). L'extérieur est équipé d'un bouton ou d'une barre de manœuvre. La porte peut être ouverte de l'extérieur avec la clé, qui actionne le levier de rappel du bec de cane.

Domaine d'utilisation

- Portes de sécurité, palières, coupe-feu et de secours à 2 vantaux
- Portes métalliques (portes à cadre tubulaire)

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- En combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique 19413. Le verrouillage du vantail fixe anti-panique 19413 doit être commandé séparément.
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Forme de la tétière	sélectionnable*
Modèle	deux vantaux
Matériau du du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Mesure de la têtière	270x24x3
Fonction anti-panique	E
Fonction levier	oui
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Inox
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la tétière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
10259001	RZ - Cylindre rond	30	270x24x3	carrée	9, une partie	Droite
10259002	RZ - Cylindre rond	30	270x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
10259003	RZ - Cylindre rond	35	270x24x3	carrée	9, une partie	Droite
10259004	RZ - Cylindre rond	35	270x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
10259005	RZ - Cylindre rond	40	270x24x3	carrée	9, une partie	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19544PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique

10259006	RZ - Cylindre rond	40	270x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
10259008	RZ - Cylindre rond	50	270x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
10259009	RZ - Cylindre rond	60	270x24x3	carrée	9, une partie	Droite
10259010	RZ - Cylindre rond	60	270x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
10259011	PZ – Cylindre profilé	30	270x24x3	carrée	9, une partie	Droite
10259012	PZ – Cylindre profilé	30	270x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
10259013	PZ – Cylindre profilé	35	270x24x3	carrée	9, une partie	Droite
10259014	PZ – Cylindre profilé	35	270x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
10259015	PZ – Cylindre profilé	40	270x24x3	carrée	9, une partie	Droite
10259016	PZ – Cylindre profilé	40	270x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
10259017	PZ – Cylindre profilé	50	270x24x3	carrée	9, une partie	Droite
10259018	PZ – Cylindre profilé	50	270x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
10259019	PZ – Cylindre profilé	60	270x24x3	carrée	9, une partie	Droite
10259020	PZ – Cylindre profilé	60	270x24x3	carrée	9, une partie	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19544PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique



ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch