

Aperçu des avantages

- DIN droite et DIN gauche réglables sans outil
- Verrouillage quatre points
- Deux pènes dormants supplémentaires et un pêne dormant de serrure
- Blocage du pêne
- Course du pêne dormant et du pêne dormant supplémentaire 20 mm
- 1 tour
- Rappel automatique de la poignée
- Possibilité de passer du mode d'actionnement par poignée au mode d'actionnement par clé et vice versa

Description du produit

- Sur la serrure PolyTribloc, il est possible de régler au choix le mode d'actionnement par poignée ou par clé avant le montage.
- Lorsque l'on ferme la porte, un tour de clé dans le sens de fermeture déclenche la sortie des trois pènes dormants ainsi que le blocage du pêne demi-tour et des pènes dormants. Le déverrouillage s'effectue par un tour de clé dans le sens d'ouverture, ce qui déclenche le retrait des trois pènes dormants. Pour réduire l'effort d'actionnement de la serrure, le verrouillage de la serrure peut être effectué, après un demi-tour de clé dans le sens de fermeture, par un mouvement de la poignée vers le haut. Il ne reste ensuite plus qu'à mettre la clé en position de retrait.
- En cas de mouvement de la poignée vers le haut, les pènes auxiliaires sortent. Un tour de clé dans le sens de fermeture déclenche la sortie du pêne dormant principal. Le pêne demi-tour et les pènes supplémentaires sont ainsi bloqués. Lorsque la clé est tournée dans le sens d'ouverture, le pêne dormant principal rentre. Le retrait des pènes auxiliaires et du pêne demi-tour s'effectue par un mouvement de la poignée vers le bas.

Domaine d'utilisation

- Portes d'accès et d'entrées d'appartement
- Pour portes de sécurité et coupe-feu dans les bâtiments publics et privés

Installation

- Côté châssis, utiliser uniquement un contact de fond de pêne MSL 1886.
- VE signifie lot de 10 unités sans frais de dépôt pour l'emballage réutilisable

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	réversible
Distance	78 mm
Forme de la têtère	arrondie
Modèle	Verrouillage 4 point
Matériau du bec de cane	Acier avec insert Delrin
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Fonction levier	oui
Mesure de la têtère	Inox
Matériau du fouillot	Acier
Sécurité supplémentaire	Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot
11402002	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	8, une partie
11402004	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	8, une partie
11402006	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	8, une partie
11402008	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie
11402010	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie
11402012	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie
11402014	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	8, une partie

11402016	PZ – Cylindre profilé	70	arrondie	8, une partie
11402018	PZ – Cylindre profilé	80	arrondie	8, une partie
11402020	PZ – Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie
11402022	PZ – Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie
11402024	PZ – Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie
11402026	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	8, une partie
11402028	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	8, une partie
11402030	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	8, une partie
11402032	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie
11402034	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie
11402036	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie
11402038	PZ – Cylindre profilé	60	arrondie	8, une partie
11402040	PZ – Cylindre profilé	70	arrondie	8, une partie
11402042	PZ – Cylindre profilé	80	arrondie	8, une partie
11402044	PZ – Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie
11402046	PZ – Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie
11402048	PZ – Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie
11402052	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	8, une partie
11402054	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	8, une partie
11402056	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	8, une partie
11402058	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie
11402060	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie
11402062	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie
11402064	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	8, une partie
11402066	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	8, une partie
11402068	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	8, une partie
11402070	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie
11402072	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie
11402074	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie

