

Aperçu des avantages

- DIN droite et DIN gauche réglables sans outil
- Verrouillage quatre points
- Modèle avec galets de verrouillage réglables
- Blocage du pêne
- Course du pêne dormant de 20 mm
- 1 tour
- Rappel automatique de la poignée
- Possibilité de passer du mode d'actionnement par poignée au mode d'actionnement par clé et vice versa

Description du produit

- Une poignée est montée des deux côtés. Quand la porte se ferme, les galets de verrouillage sont amenés en position de fermeture vers le bas dans la gâche située sur le dormant quand la poignée est actionnée vers le haut. Le vantail de porte est ainsi tiré contre le dormant. Les galets de verrouillage excentriques autorisent un réajustage facile si nécessaire. Lorsque la clé est tournée dans le sens d'ouverture, le pêne dormant principal rentre. Les galets de verrouillage se déplacent en position d'ouverture par un mouvement de la poignée vers le bas. Ensuite, le pêne demi-tour rentre.

Domaine d'utilisation

- Pour portes d'accès et d'entrée d'appartements à risque de déformation
- Pour portes de sécurité et coupe-feu dans les bâtiments publics et privés

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	réversible
Surface	mat brossé
Distance	78 mm
Forme de la têtère	arrondie
Matériau du bec de cane	Acier avec insert Delrin
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Fonction levier	fr
Mesure de la têtère	Inox
Matière du fouillot	Acier

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot
11403002	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	8, une partie
11403004	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	8, une partie
11403006	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	8, une partie
11403008	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie
11403010	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie
11403012	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie
11403014	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	8, une partie
11403016	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	8, une partie
11403018	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	8, une partie
11403020	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie
11403022	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie
11403024	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie
11403034	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	8, une partie

11403036	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	8, une partie
11403038	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	8, une partie
11403040	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie
11403042	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie
11403044	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie
11403046	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	8, une partie
11403048	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	8, une partie
11403050	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	8, une partie
11403052	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie
11403054	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie
11403056	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie

