

Serrure multipoints de sécurité anti-panique avec fonction anti-panique E 23444PE

Pêne coulissant, fonction anti-panique E

Aperçu des avantages

- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- sur des systèmes de portes appropriés
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Sur ces serrures multipoints, la manœuvre intérieure s'effectue à l'aide d'une poignée ou d'une barre anti-panique. La partie extérieure peut être équipée, selon la conception souhaitée, d'une barre ou d'une garniture à bouton. La poignée intérieure est toujours embrayée au mécanisme de la serrure, permettant ainsi le déverrouillage de la serrure et l'ouverture de la porte de l'intérieur, afin que les personnes puissent quitter la zone ou le bâtiment (fonction anti-panique). La porte peut être ouverte de l'extérieur avec la clé, qui actionne le levier de rappel du bec de cane. Cette serrure peut être combinée à une gâche électrique.

Domaine d'utilisation

- Pour bâtiments neufs et rénovations
- Utilisation universelle sur les portes en bois, en métal, tubulaires et en PVC.

Installation

- Convient pour les cylindres débrayable
- Côté châssis, utiliser uniquement un contact de fond de pêne MSL 1886.
- Distances au canon 45/50/65 uniquement sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Avec bec de cane standard compatible avec une gâche électrique

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Modèle	un vantail
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	E
Fonction levier	oui
Mesure de la têtère	Inox
Matériau du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Pêne long

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14406002	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14406003	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14406004	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14406005	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique avec fonction anti-panique E 23444PE

Pêne coulissant, fonction anti-panique E

14406006	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14406007	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14406008	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14406009	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14406011	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14406012	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14406021	PZ - Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14406022	PZ - Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14406023	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14406024	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14406025	PZ - Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14406026	PZ - Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14406027	PZ - Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14406028	PZ - Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14406029	PZ - Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14406030	PZ - Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14406031	PZ - Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14406032	PZ - Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14406042	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, une partie	Gauche
14406043	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Droite
14406045	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, une partie	Droite
14406046	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique avec fonction anti-panique E 23444PE

Pêne coulissant, fonction anti-panique E

14406047	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Droite
14406048	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Gauche
14406049	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Droite
14406051	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Droite
14406052	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Gauche
14406061	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Droite
14406062	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Gauche
14406063	PZ - Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Droite
14406064	PZ - Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Gauche
14406065	PZ - Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Droite
14406066	PZ - Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Gauche
14406067	PZ - Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Droite
14406068	PZ - Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Gauche
14406069	PZ - Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Droite
14406070	PZ - Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Gauche
14406071	PZ - Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Droite
14406072	PZ - Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Gauche
14406081	RZ - Cylindre rond	30	Tête-à-U	9, une partie	Droite
14406082	RZ - Cylindre rond	30	Tête-à-U	9, une partie	Gauche
14406083	RZ - Cylindre rond	35	Tête-à-U	9, une partie	Droite
14406084	RZ - Cylindre rond	35	Tête-à-U	9, une partie	Gauche
14406085	RZ - Cylindre rond	40	Tête-à-U	9, une partie	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique avec fonction anti-panique E 23444PE

Pêne coulissant, fonction anti-panique E

14406086	RZ - Cylindre rond	40	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14406087	RZ - Cylindre rond	60	Têtière-U	9, une partie	Droite
14406088	RZ - Cylindre rond	60	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14406089	RZ - Cylindre rond	70	Têtière-U	9, une partie	Droite
14406090	RZ - Cylindre rond	70	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14406091	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, une partie	Droite
14406092	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14406101	PZ - Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, une partie	Droite
14406102	PZ - Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14406103	PZ - Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, une partie	Droite
14406104	PZ - Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14406105	PZ - Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, une partie	Droite
14406106	PZ - Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14406108	PZ - Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14406109	PZ - Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, une partie	Droite
14406110	PZ - Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14406111	PZ - Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, une partie	Droite
14406112	PZ - Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14406121	RZ - Cylindre rond	30	Têtière-U	9, une partie	Droite
14406122	RZ - Cylindre rond	30	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14406123	RZ - Cylindre rond	35	Têtière-U	9, une partie	Droite
14406124	RZ - Cylindre rond	35	Têtière-U	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique avec fonction anti-panique E 23444PE

Pêne coulissant, fonction anti-panique E

14406125	RZ - Cylindre rond	40	Têtière-U	9, une partie	Droite
14406126	RZ - Cylindre rond	40	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14406127	RZ - Cylindre rond	60	Têtière-U	9, une partie	Droite
14406129	RZ - Cylindre rond	70	Têtière-U	9, une partie	Droite
14406130	RZ - Cylindre rond	70	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14406131	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, une partie	Droite
14406132	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14406141	PZ - Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, une partie	Droite
14406142	PZ - Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14406143	PZ - Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, une partie	Droite
14406144	PZ - Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14406145	PZ - Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, une partie	Droite
14406146	PZ - Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14406148	PZ - Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14406149	PZ - Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, une partie	Droite
14406150	PZ - Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14406151	PZ - Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, une partie	Droite
14406152	PZ - Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14406163	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Droite
14406164	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Gauche
14406165	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Droite
14406167	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique avec fonction anti-panique E 23444PE

Pêne coulissant, fonction anti-panique E

14406168	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Gauche
14406169	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Droite
14406171	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Droite
14406172	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Gauche
14406181	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Droite
14406182	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Gauche
14406183	PZ - Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Droite
14406184	PZ - Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Gauche
14406185	PZ - Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Droite
14406186	PZ - Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Gauche
14406187	PZ - Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Droite
14406188	PZ - Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Gauche
14406190	PZ - Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Gauche
14406192	PZ - Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Gauche
14406202	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, une partie	Gauche
14406203	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Droite
14406204	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Gauche
14406205	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Droite
14406206	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Gauche
14406207	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Droite
14406208	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Gauche
14406209	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique avec fonction anti-panique E 23444PE

Pêne coulissant, fonction anti-panique E

14406210	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Gauche
14406211	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Droite
14406212	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Gauche
14406221	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Droite
14406222	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Gauche
14406225	PZ - Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Droite
14406226	PZ - Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Gauche
14406227	PZ - Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Droite
14406228	PZ - Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Gauche
14406229	PZ - Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Droite
14406230	PZ - Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Gauche
14406231	PZ - Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Droite
14406232	PZ - Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Gauche

M 1:2

M 1:2

