

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24444PE

Fonction anti-panique E

Aperçu des avantages

- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- sur des systèmes de portes appropriés
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Il est possible de quitter la maison à tout moment lorsque la porte est verrouillée, grâce à la poignée intérieure, à une barre anti-panique ou à une barre de poussée (fonction anti-panique). Les trois pènes dormants sont alors rétractés et les pènes basculants sont activés en douceur. Le système de loquet basculant garantit une ouverture facile même sous une forte précharge. Un bouton ou une poignée est monté(e) de l'extérieur. La porte s'ouvre de l'extérieur à l'aide d'une clé par le biais de l'alternance. Lorsque la porte se ferme, les verrous se déplacent automatiquement de 5 mm dans le sens de la fermeture et les pènes basculants deviennent rigides (la porte n'est pas verrouillée). Le verrouillage s'effectue par un mouvement de clé à 1 tour dans le sens de la fermeture.

Domaine d'utilisation

- Pour bâtiments neufs et rénovations
- En zone intérieure de maison
- Utilisation universelle sur les portes en bois, en métal, tubulaires et en PVC.

Installation

- Convient pour les cylindres débrayable
- Côté châssis, utiliser uniquement un contact de fond de pêne MSL 1886.
- Distances au canon 45/50/65 uniquement sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Modèle	un vantail
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	E
Fonction levier	oui
Mesure de la têtère	Inox
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant et pêne long

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14402001	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14402003	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14402004	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14402005	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24444PE

Fonction anti-panique E

14402006	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14402007	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14402008	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14402009	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14402010	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14402011	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14402012	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14402021	PZ - Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14402023	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14402024	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14402025	PZ - Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14402026	PZ - Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14402027	PZ - Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14402028	PZ - Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14402031	PZ - Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14402032	PZ - Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14402041	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, une partie	Droite
14402042	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, une partie	Gauche
14402043	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Droite
14402044	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Gauche
14402046	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, une partie	Gauche
14402047	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, une partie	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24444PE

Fonction anti-panique E

14402048	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Gauche
14402049	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Droite
14402050	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Gauche
14402051	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Droite
14402052	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Gauche
14402061	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Droite
14402062	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Gauche
14402063	PZ - Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Droite
14402064	PZ - Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Gauche
14402065	PZ - Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Droite
14402066	PZ - Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Gauche
14402067	PZ - Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Droite
14402069	PZ - Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Droite
14402070	PZ - Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Gauche
14402071	PZ - Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Droite
14402072	PZ - Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Gauche
14402081	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, une partie	Droite
14402082	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, une partie	Gauche
14402083	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Droite
14402084	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Gauche
14402085	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Droite
14402089	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24444PE

Fonction anti-panique E

14402090	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Gauche
14402091	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Droite
14402092	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Gauche
14402101	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Droite
14402102	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Gauche
14402103	PZ - Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Droite
14402104	PZ - Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Gauche
14402105	PZ - Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Droite
14402106	PZ - Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Gauche
14402107	PZ - Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Droite
14402108	PZ - Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Gauche
14402109	PZ - Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Droite
14402110	PZ - Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Gauche
14402111	PZ - Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Droite
14402112	PZ - Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Gauche
14402121	RZ - Cylindre rond	30	Tête-à-queue	9, une partie	Droite
14402122	RZ - Cylindre rond	30	Tête-à-queue	9, une partie	Gauche
14402123	RZ - Cylindre rond	35	Tête-à-queue	9, une partie	Droite
14402124	RZ - Cylindre rond	35	Tête-à-queue	9, une partie	Gauche
14402125	RZ - Cylindre rond	40	Tête-à-queue	9, une partie	Droite
14402126	RZ - Cylindre rond	40	Tête-à-queue	9, une partie	Gauche
14402127	RZ - Cylindre rond	60	Tête-à-queue	9, une partie	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24444PE

Fonction anti-panique E

14402128	RZ - Cylindre rond	60	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14402129	RZ - Cylindre rond	70	Têteière-U	9, une partie	Droite
14402132	RZ - Cylindre rond	80	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14402141	PZ - Cylindre profilé	30	Têteière-U	9, une partie	Droite
14402142	PZ - Cylindre profilé	30	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14402143	PZ - Cylindre profilé	35	Têteière-U	9, une partie	Droite
14402144	PZ - Cylindre profilé	35	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14402145	PZ - Cylindre profilé	40	Têteière-U	9, une partie	Droite
14402146	PZ - Cylindre profilé	40	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14402147	PZ - Cylindre profilé	60	Têteière-U	9, une partie	Droite
14402148	PZ - Cylindre profilé	60	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14402149	PZ - Cylindre profilé	70	Têteière-U	9, une partie	Droite
14402150	PZ - Cylindre profilé	70	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14402151	PZ - Cylindre profilé	80	Têteière-U	9, une partie	Droite
14402152	PZ - Cylindre profilé	80	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14402161	RZ - Cylindre rond	30	Têteière-U	9, une partie	Droite
14402162	RZ - Cylindre rond	30	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14402163	RZ - Cylindre rond	35	Têteière-U	9, une partie	Droite
14402164	RZ - Cylindre rond	35	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14402165	RZ - Cylindre rond	40	Têteière-U	9, une partie	Droite
14402166	RZ - Cylindre rond	40	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14402167	RZ - Cylindre rond	60	Têteière-U	9, une partie	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24444PE

Fonction anti-panique E

14402168	RZ - Cylindre rond	60	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14402169	RZ - Cylindre rond	70	Têteière-U	9, une partie	Droite
14402170	RZ - Cylindre rond	70	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14402171	RZ - Cylindre rond	80	Têteière-U	9, une partie	Droite
14402172	RZ - Cylindre rond	80	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14402181	PZ - Cylindre profilé	30	Têteière-U	9, une partie	Droite
14402182	PZ - Cylindre profilé	30	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14402183	PZ - Cylindre profilé	35	Têteière-U	9, une partie	Droite
14402184	PZ - Cylindre profilé	35	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14402185	PZ - Cylindre profilé	40	Têteière-U	9, une partie	Droite
14402186	PZ - Cylindre profilé	40	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14402187	PZ - Cylindre profilé	60	Têteière-U	9, une partie	Droite
14402188	PZ - Cylindre profilé	60	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14402189	PZ - Cylindre profilé	70	Têteière-U	9, une partie	Droite
14402190	PZ - Cylindre profilé	70	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14402191	PZ - Cylindre profilé	80	Têteière-U	9, une partie	Droite
14402192	PZ - Cylindre profilé	80	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14402207	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Droite
14402208	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Gauche
14402209	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Droite
14402221	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Droite
14402222	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24444PE


Fonction anti-panique E

14402223	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Droite
14402224	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Gauche
14402225	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Droite
14402226	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Gauche
14402228	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Gauche
14402229	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Droite
14402230	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Gauche
14402231	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Droite
14402232	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24444PE

Fonction anti-panique E

M 12



M 12

