

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBa

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur

Aperçu des avantages

- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- sur des systèmes de portes appropriés
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Pour ces serrures multipoints, le côté intérieur de la porte est équipé d'une poignée, d'une garniture anti-panique ou d'une barre anti-panique. Le côté extérieur comporte également une poignée de porte. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la poignée, de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée (fonction anti-panique s'ouvrant vers l'extérieur), ce qui génère le rappel du pêne dormant principal et des deux pènes cylindriques. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois également être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir, ce qui génère l'embrayage de la poignée extérieure. Uniquement disponible en combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique. Celui-ci permet toujours d'ouvrir la porte par l'actionnement de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée, même lorsque la serrure du vantail de service est verrouillée (fonction anti-panique). Verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte par déclenchement du verrou de commutation.

Domaine d'utilisation

- Pour bâtiments neufs et rénovations
- En zone intérieure de maison
- Utilisation universelle sur les portes en bois, en métal, tubulaires et en PVC.

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Côté châssis, utiliser uniquement un contact de fond de pêne MSL 1886.
- Distances au canon 45/50/65 uniquement sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Modèle	un vantail
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	Ba
Fonction levier	fr
Mesure de la tête	Inox
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant et pêne long

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBa

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tête	Forme de la tête	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14404001	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14404003	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14404004	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14404005	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14404006	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14404007	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14404008	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14404009	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14404010	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14404011	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14404012	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14404015	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Droite
14404016	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14404017	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, deux parties	Droite
14404018	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, deux parties	Gauche
14404019	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Droite
14404020	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14404021	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Droite
14404022	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14404023	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Droite
14404024	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBa

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur

14404025	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, deux parties	Droite
14404026	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, deux parties	Gauche
14404027	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, deux parties	Droite
14404028	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, deux parties	Gauche
14404029	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, deux parties	Droite
14404030	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, deux parties	Gauche
14404031	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, deux parties	Droite
14404032	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, deux parties	Gauche
14404033	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, deux parties	Droite
14404034	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, deux parties	Gauche
14404035	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, deux parties	Droite
14404036	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, deux parties	Gauche
14404039	RZ - Cylindre rond	35	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14404040	RZ - Cylindre rond	35	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14404041	RZ - Cylindre rond	40	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14404042	RZ - Cylindre rond	40	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14404043	RZ - Cylindre rond	60	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14404044	RZ - Cylindre rond	60	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14404045	RZ - Cylindre rond	70	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14404047	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14404048	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14404049	RZ - Cylindre rond	30	Têtière-U	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBa

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur

14404050	RZ - Cylindre rond	30		Têteière-U	9, deux parties	Gauche
14404052	RZ - Cylindre rond	35		Têteière-U	9, deux parties	Gauche
14404054	RZ - Cylindre rond	40		Têteière-U	9, deux parties	Gauche
14404056	RZ - Cylindre rond	60		Têteière-U	9, deux parties	Gauche
14404057	RZ - Cylindre rond	70		Têteière-U	9, deux parties	Droite
14404058	RZ - Cylindre rond	70		Têteière-U	9, deux parties	Gauche
14404059	RZ - Cylindre rond	80		Têteière-U	9, deux parties	Droite
14404060	RZ - Cylindre rond	80		Têteière-U	9, deux parties	Gauche
14404121	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, deux parties	Droite
14404122	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, deux parties	Gauche
14404123	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Droite
14404124	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14404125	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, deux parties	Droite
14404126	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, deux parties	Gauche
14404127	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Droite
14404128	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14404129	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Droite
14404130	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14404131	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Droite
14404132	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14404201	PZ - Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14404203	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBa

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur

14404204	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14404205	PZ – Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14404206	PZ – Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14404207	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14404208	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14404210	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14404211	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14404212	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14404213	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, deux parties	Droite
14404214	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, deux parties	Gauche
14404215	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Droite
14404216	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14404217	PZ – Cylindre profilé	40		carrée	9, deux parties	Droite
14404218	PZ – Cylindre profilé	40		carrée	9, deux parties	Gauche
14404219	PZ – Cylindre profilé	60		carrée	9, deux parties	Droite
14404223	PZ – Cylindre profilé	80		carrée	9, deux parties	Droite
14404224	PZ – Cylindre profilé	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14404225	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, deux parties	Droite
14404226	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, deux parties	Gauche
14404227	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Droite
14404228	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14404229	PZ – Cylindre profilé	40		carrée	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBa

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur

14404230	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, deux parties	Gauche
14404232	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Gauche
14404233	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Droite
14404234	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Gauche
14404235	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Droite
14404236	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Gauche
14404237	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14404238	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14404239	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14404240	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14404241	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14404242	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14404243	PZ – Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14404245	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14404246	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14404247	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14404248	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14404249	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14404250	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14404251	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14404252	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14404253	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBa


Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur

14404254	PZ – Cylindre profilé	40	Tête-à-queue-U	9, deux parties	Gauche
14404255	PZ – Cylindre profilé	60	Tête-à-queue-U	9, deux parties	Droite
14404256	PZ – Cylindre profilé	60	Tête-à-queue-U	9, deux parties	Gauche
14404257	PZ – Cylindre profilé	70	Tête-à-queue-U	9, deux parties	Droite
14404258	PZ – Cylindre profilé	70	Tête-à-queue-U	9, deux parties	Gauche
14404259	PZ – Cylindre profilé	80	Tête-à-queue-U	9, deux parties	Droite
14404260	PZ – Cylindre profilé	80	Tête-à-queue-U	9, deux parties	Gauche
14404361	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, deux parties	Droite
14404362	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, deux parties	Gauche
14404363	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, deux parties	Droite
14404364	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, deux parties	Gauche
14404365	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, deux parties	Droite
14404366	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, deux parties	Gauche
14404367	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Droite
14404368	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Gauche
14404369	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Droite
14404370	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Gauche
14404371	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Droite
14404372	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBa

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur

M 12



M 12

