

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBe

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur

Aperçu des avantages

- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- sur des systèmes de portes appropriés
- aucun
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Pour ces serrures multipoints, le côté intérieur et le côté extérieur de la porte sont équipés d'une poignée. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la poignée (fonction anti-panique s'ouvrant vers l'intérieur), ce qui génère le rappel des 3 pènes longs et la libération des 3 becs de cane pivotants. La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir. La poignée extérieure est alors embrayée.

Domaine d'utilisation

- Pour bâtiments neufs et rénovations
- En zone intérieure de maison
- Utilisation universelle sur les portes en bois, en métal, tubulaires et en PVC.

Installation

- Convient pour les cylindres débrayable
- Côté châssis, utiliser uniquement un contact de fond de pêne MSL 1886.
- Distances au canon 45/50/65 uniquement sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Modèle	un vantail
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	Be
Fonction levier	fr
Mesure de la tête	Inox
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant et pêne long

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tête	Forme de la tête	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14404061	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14404062	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14404063	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBe

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur

14404064	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14404065	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14404066	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14404067	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14404068	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14404069	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14404070	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14404071	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14404072	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14404073	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, deux parties	Droite
14404075	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Droite
14404076	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14404077	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, deux parties	Droite
14404079	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Droite
14404080	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14404081	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Droite
14404082	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14404083	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Droite
14404084	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14404085	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, deux parties	Droite
14404086	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, deux parties	Gauche
14404087	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBe

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur

14404091	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, deux parties	Droite
14404092	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, deux parties	Gauche
14404093	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, deux parties	Droite
14404094	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, deux parties	Gauche
14404095	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, deux parties	Droite
14404096	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, deux parties	Gauche
14404097	RZ - Cylindre rond	30	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14404098	RZ - Cylindre rond	30	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14404099	RZ - Cylindre rond	35	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14404100	RZ - Cylindre rond	35	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14404102	RZ - Cylindre rond	40	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14404103	RZ - Cylindre rond	60	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14404104	RZ - Cylindre rond	60	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14404105	RZ - Cylindre rond	70	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14404106	RZ - Cylindre rond	70	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14404107	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14404108	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14404109	RZ - Cylindre rond	30	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14404110	RZ - Cylindre rond	30	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14404111	RZ - Cylindre rond	35	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14404112	RZ - Cylindre rond	35	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14404113	RZ - Cylindre rond	40	Têtière-U	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBe

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur

14404114	RZ - Cylindre rond	40		Têteière-U	9, deux parties	Gauche
14404115	RZ - Cylindre rond	60		Têteière-U	9, deux parties	Droite
14404116	RZ - Cylindre rond	60		Têteière-U	9, deux parties	Gauche
14404117	RZ - Cylindre rond	70		Têteière-U	9, deux parties	Droite
14404118	RZ - Cylindre rond	70		Têteière-U	9, deux parties	Gauche
14404119	RZ - Cylindre rond	80		Têteière-U	9, deux parties	Droite
14404120	RZ - Cylindre rond	80		Têteière-U	9, deux parties	Gauche
14404301	PZ - Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14404302	PZ - Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14404303	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14404304	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14404305	PZ - Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14404306	PZ - Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14404307	PZ - Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14404309	PZ - Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14404310	PZ - Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14404311	PZ - Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14404312	PZ - Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14404313	PZ - Cylindre profilé	30		carrée	9, deux parties	Droite
14404314	PZ - Cylindre profilé	30		carrée	9, deux parties	Gauche
14404315	PZ - Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Droite
14404316	PZ - Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBe

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur

14404317	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, deux parties	Droite
14404318	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, deux parties	Gauche
14404319	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Droite
14404321	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Droite
14404323	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Droite
14404324	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Gauche
14404325	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, deux parties	Droite
14404326	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, deux parties	Gauche
14404327	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, deux parties	Droite
14404328	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, deux parties	Gauche
14404329	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, deux parties	Droite
14404330	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, deux parties	Gauche
14404331	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Droite
14404332	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Gauche
14404333	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Droite
14404334	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Gauche
14404335	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Droite
14404336	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Gauche
14404337	PZ – Cylindre profilé	30	Tête-à-à	9, deux parties	Droite
14404338	PZ – Cylindre profilé	30	Tête-à-à	9, deux parties	Gauche
14404339	PZ – Cylindre profilé	35	Tête-à-à	9, deux parties	Droite
14404340	PZ – Cylindre profilé	35	Tête-à-à	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBe

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur

14404341	PZ – Cylindre profilé	40	Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14404342	PZ – Cylindre profilé	40	Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14404343	PZ – Cylindre profilé	60	Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14404344	PZ – Cylindre profilé	60	Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14404345	PZ – Cylindre profilé	70	Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14404346	PZ – Cylindre profilé	70	Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14404347	PZ – Cylindre profilé	80	Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14404348	PZ – Cylindre profilé	80	Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14404349	PZ – Cylindre profilé	30	Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14404350	PZ – Cylindre profilé	30	Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14404351	PZ – Cylindre profilé	35	Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14404352	PZ – Cylindre profilé	35	Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14404353	PZ – Cylindre profilé	40	Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14404354	PZ – Cylindre profilé	40	Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14404355	PZ – Cylindre profilé	60	Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14404356	PZ – Cylindre profilé	60	Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14404357	PZ – Cylindre profilé	70	Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14404358	PZ – Cylindre profilé	70	Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14404359	PZ – Cylindre profilé	80	Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14404360	PZ – Cylindre profilé	80	Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14404373	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, deux parties	Droite
14404374	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBe


Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur

14404375	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, deux parties	Droite
14404376	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, deux parties	Gauche
14404377	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, deux parties	Droite
14404378	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, deux parties	Gauche
14404380	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Gauche
14404381	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Droite
14404382	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Gauche
14404383	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Droite
14404384	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Gauche
14404133	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, deux parties	Droite
14404135	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, deux parties	Droite
14404136	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, deux parties	Gauche
14404137	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, deux parties	Droite
14404138	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, deux parties	Gauche
14404139	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, deux parties	Droite
14404140	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, deux parties	Gauche
14404141	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, deux parties	Droite
14404142	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, deux parties	Gauche
14404143	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBe

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur

M 1.2



M 1.2

