

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique

Aperçu des avantages

- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Autoverrouillage mécanique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- sur des systèmes de portes appropriés
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel des 3 pènes longs ainsi que la libération des 3 becs de cane pivotants (fonction anti-panique). L'extérieur est équipé d'un bouton ou d'une barre de manœuvre. La porte peut être ouverte de l'extérieur avec la clé, qui actionne le levier de rappel du bec de cane. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage).

Domaine d'utilisation

- Pour bâtiments neufs et rénovations
- En zone intérieure de maison
- Utilisation universelle sur les portes en bois, en métal, tubulaires et en PVC.

Installation

- Convient pour les cylindres débrayable
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé
- Distances au canon 45/50/65 uniquement sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne d'ormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Modèle	un vantail
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	E
Fonction levier	oui
Mesure de la tête	Inox
Matériau du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, pêne long et verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tête	Forme de la tête	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14403001	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403002	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403003	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403004	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique

14403005	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403006	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403007	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403008	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403009	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403010	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403011	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403012	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403023	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403024	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403025	PZ - Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403026	PZ - Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403027	PZ - Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403028	PZ - Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403029	PZ - Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403030	PZ - Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403031	PZ - Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403043	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Droite
14403044	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Gauche
14403045	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, une partie	Droite
14403046	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, une partie	Gauche
14403047	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, une partie	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique



14403048	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Gauche
14403049	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Droite
14403050	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Gauche
14403051	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Droite
14403052	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Gauche
14403061	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Droite
14403062	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Gauche
14403064	PZ - Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Gauche
14403065	PZ - Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Droite
14403067	PZ - Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Droite
14403068	PZ - Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Gauche
14403069	PZ - Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Droite
14403070	PZ - Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Gauche
14403071	PZ - Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Droite
14403072	PZ - Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Gauche
14403081	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, une partie	Droite
14403082	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, une partie	Gauche
14403083	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Droite
14403084	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Gauche
14403085	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Droite
14403086	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Gauche
14403087	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique

14403088	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Gauche
14403089	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Droite
14403090	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Gauche
14403091	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Droite
14403092	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Gauche
14403102	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Gauche
14403103	PZ - Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Droite
14403104	PZ - Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Gauche
14403105	PZ - Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Droite
14403106	PZ - Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Gauche
14403107	PZ - Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Droite
14403108	PZ - Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Gauche
14403109	PZ - Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Droite
14403110	PZ - Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Gauche
14403111	PZ - Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Droite
14403112	PZ - Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Gauche
14403121	RZ - Cylindre rond	30	Tête-à-queue	9, une partie	Droite
14403122	RZ - Cylindre rond	30	Tête-à-queue	9, une partie	Gauche
14403123	RZ - Cylindre rond	35	Tête-à-queue	9, une partie	Droite
14403124	RZ - Cylindre rond	35	Tête-à-queue	9, une partie	Gauche
14403125	RZ - Cylindre rond	40	Tête-à-queue	9, une partie	Droite
14403126	RZ - Cylindre rond	40	Tête-à-queue	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique



14403127	RZ - Cylindre rond	60	Têteière-U	9, une partie	Droite
14403128	RZ - Cylindre rond	60	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14403129	RZ - Cylindre rond	70	Têteière-U	9, une partie	Droite
14403130	RZ - Cylindre rond	70	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14403131	RZ - Cylindre rond	80	Têteière-U	9, une partie	Droite
14403132	RZ - Cylindre rond	80	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14403143	PZ - Cylindre profilé	35	Têteière-U	9, une partie	Droite
14403144	PZ - Cylindre profilé	35	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14403145	PZ - Cylindre profilé	40	Têteière-U	9, une partie	Droite
14403146	PZ - Cylindre profilé	40	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14403147	PZ - Cylindre profilé	60	Têteière-U	9, une partie	Droite
14403148	PZ - Cylindre profilé	60	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14403149	PZ - Cylindre profilé	70	Têteière-U	9, une partie	Droite
14403150	PZ - Cylindre profilé	70	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14403151	PZ - Cylindre profilé	80	Têteière-U	9, une partie	Droite
14403152	PZ - Cylindre profilé	80	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14403161	RZ - Cylindre rond	30	Têteière-U	9, une partie	Droite
14403163	RZ - Cylindre rond	35	Têteière-U	9, une partie	Droite
14403164	RZ - Cylindre rond	35	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14403165	RZ - Cylindre rond	40	Têteière-U	9, une partie	Droite
14403166	RZ - Cylindre rond	40	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14403167	RZ - Cylindre rond	60	Têteière-U	9, une partie	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique



14403168	RZ - Cylindre rond	60	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14403169	RZ - Cylindre rond	70	Têteière-U	9, une partie	Droite
14403170	RZ - Cylindre rond	70	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14403171	RZ - Cylindre rond	80	Têteière-U	9, une partie	Droite
14403172	RZ - Cylindre rond	80	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14403181	PZ - Cylindre profilé	30	Têteière-U	9, une partie	Droite
14403182	PZ - Cylindre profilé	30	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14403184	PZ - Cylindre profilé	35	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14403185	PZ - Cylindre profilé	40	Têteière-U	9, une partie	Droite
14403186	PZ - Cylindre profilé	40	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14403187	PZ - Cylindre profilé	60	Têteière-U	9, une partie	Droite
14403188	PZ - Cylindre profilé	60	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14403189	PZ - Cylindre profilé	70	Têteière-U	9, une partie	Droite
14403190	PZ - Cylindre profilé	70	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14403191	PZ - Cylindre profilé	80	Têteière-U	9, une partie	Droite
14403192	PZ - Cylindre profilé	80	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14403201	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, une partie	Droite
14403202	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, une partie	Gauche
14403203	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Droite
14403204	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Gauche
14403205	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Droite
14403206	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV


Fonction anti-panique E, verrouillage automatique

14403207	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Droite
14403208	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Gauche
14403209	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Droite
14403210	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Gauche
14403211	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Droite
14403212	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Gauche
14403221	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Droite
14403222	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Gauche
14403223	PZ - Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Droite
14403224	PZ - Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Gauche
14403226	PZ - Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Gauche
14403227	PZ - Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Droite
14403228	PZ - Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Gauche
14403229	PZ - Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Droite
14403230	PZ - Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Gauche
14403231	PZ - Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Droite
14403232	PZ - Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique

M 12



M 12

