Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- TF

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique, fonction jour

Aperçu des avantages

- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Autoverrouillage mécanique
- Fonction jour activable mécaniquement
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- sur des systèmes de portes appropriés
- autorisation selon la norme DIN EN 179,
- Homologation selon SN EN 1125
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Ces serrures multipoints sont équipées d'une fonction jour pouvant être activée mécaniquement (rotation de la clé en état ouvert dans le sens de fermeture jusqu'au butoir). Il est ainsi possible de franchir la porte dans les deux sens, car les 3 becs de cane pivotants sont désormais libérés et fonctionnent ainsi de manière similaire à un pêne à rouleau. Lorsque la fonction jour est désactivée, (rotation de la clé en état ouvert dans le sens de l'ouverture), la serrure verrouille automatiquement lorsque l'on ferme la porte (autoverrouillage). Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique standard ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel des 3 pênes longs ainsi que la libération des 3 becs de cane pivotants (fonction anti-panique). L'extérieur est équipé d'un bouton ou d'une barre de manœuvre. La porte peut être ouverte de l'extérieur avec la clé, qui actionne le levier de rappel du bec de cane.

Domaine d'utilisation

- Pour bâtiments neufs et rénovations
- En zone intérieure de maison

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé
- Distances au canon 45/50/65 uniquement sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Modèle	un vantail
Matériau du du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	E
Fonction levier	oui
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, pêne long, verrouillage automatique et fonction jour

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14403301	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403302	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- TF

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique, fonction jour

14403303	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403304	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403305	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403306	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403311	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403312	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403315	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403316	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403321	PZ – Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403323	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403324	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403326	PZ – Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403333	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403334	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403335	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403336	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403342	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, une partie	Gauche
14403343	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Droite
14403344	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Gauche
14403351	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, une partie	Droite
14403352	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, une partie	Gauche
14403353	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, une partie	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- TF

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique, fonction jour

14403354	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Gauche
14403355	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Droite
14403356	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Gauche
14403362	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Gauche
14403363	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Droite
14403365	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Droite
14403366	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Gauche
14403371	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Droite
14403372	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Gauche
14403373	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Droite
14403374	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Gauche
14403375	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Droite
14403376	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Gauche
14403381	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, une partie	Droite
14403382	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, une partie	Gauche
14403384	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Gauche
14403386	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Gauche
14403391	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Droite
14403392	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Gauche
14403393	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Droite
14403394	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Gauche
14403395	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- TF

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique, fonction jour

14403396	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Gauche
14403401	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Droite
14403402	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Gauche
14403403	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Droite
14403404	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Gauche
14403405	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Droite
14403406	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Gauche
14403411	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Droite
14403413	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Droite
14403414	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Gauche
14403415	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Droite
14403416	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Gauche
14403421	RZ - Cylindre rond	30	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403422	RZ - Cylindre rond	30	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403423	RZ - Cylindre rond	35	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403424	RZ - Cylindre rond	35	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403425	RZ - Cylindre rond	40	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403426	RZ - Cylindre rond	40	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403431	RZ - Cylindre rond	60	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403432	RZ - Cylindre rond	60	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403433	RZ - Cylindre rond	70	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403434	RZ - Cylindre rond	70	Têtière-U	9, une partie	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- TF

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique, fonction jour

14403435	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403436	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403441	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403442	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403443	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403444	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403445	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403446	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403451	PZ – Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403452	PZ – Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403453	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403454	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403455	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403456	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403461	RZ - Cylindre rond	30	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403462	RZ - Cylindre rond	30	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403463	RZ - Cylindre rond	35	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403464	RZ - Cylindre rond	35	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403465	RZ - Cylindre rond	40	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403471	RZ - Cylindre rond	60	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403472	RZ - Cylindre rond	60	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403473	RZ - Cylindre rond	70	Têtière-U	9, une partie	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- TF

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique, fonction jour

14403474	RZ - Cylindre rond	70	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403475	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403476	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403481	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403482	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403483	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403484	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403485	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403486	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403491	PZ – Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403492	PZ – Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403493	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403494	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403495	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403496	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403502	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, une partie	Gauche
14403503	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Droite
14403504	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Gauche
14403505	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Droite
14403506	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Gauche
14403511	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Droite
14403512	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- TF

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique, fonction jour

14403513	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Droite
14403514	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Gauche
14403515	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Droite
14403516	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Gauche
14403521	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Droite
14403523	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Droite
14403524	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Gauche
14403525	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Droite
14403531	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Droite
14403532	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Gauche
14403533	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Droite
14403534	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Gauche
14403535	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Droite
14403536	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- TF

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique, fonction jour

M 1:2



M 1:2



ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch