

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBa- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur

Aperçu des avantages

- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Autoverrouillage mécanique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- sur des systèmes de portes appropriés
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Pour ces serrures multipoints, le côté intérieur de la porte est équipé d'une poignée, d'une garniture anti-panique ou d'une barre anti-panique. Le côté extérieur comporte également une poignée de porte. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la poignée, de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée (fonction anti-panique s'ouvrant vers l'extérieur), ce qui génère le rappel du pêne dormant principal et des deux pénes cylindriques. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois également être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir, ce qui génère l'embrayage de la poignée extérieure. Uniquement disponible en combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique. Celui-ci permet toujours d'ouvrir la porte par l'actionnement de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée, même lorsque la serrure du vantail de service est verrouillée (fonction anti-panique). Verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte par déclenchement du verrou de commutation.

Domaine d'utilisation

- Pour bâtiments neufs et rénovations
- En zone intérieure de maison
- Utilisation universelle sur les portes en bois, en métal, tubulaires et en PVC.

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé
- Distances au canon 45/50/65 uniquement sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Modèle	un vantail
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	Ba
Fonction levier	fr
Mesure de la tête	Inox
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, pêne long et verrouillage automatique

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBa- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur



Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tête	Forme de la tête	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14405001	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405002	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405003	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405004	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405005	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405006	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405007	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405008	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405009	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405010	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405011	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405012	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405013	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, deux parties	Droite
14405014	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, deux parties	Gauche
14405015	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Droite
14405016	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14405017	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, deux parties	Droite
14405018	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, deux parties	Gauche
14405019	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Droite
14405020	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14405021	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBa- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur



14405022	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, deux parties	Gauche
14405023	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, deux parties	Droite
14405024	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, deux parties	Gauche
14405025	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, deux parties	Droite
14405028	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, deux parties	Gauche
14405029	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, deux parties	Droite
14405030	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, deux parties	Gauche
14405031	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, deux parties	Droite
14405032	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, deux parties	Gauche
14405033	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, deux parties	Droite
14405034	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, deux parties	Gauche
14405035	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, deux parties	Droite
14405036	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, deux parties	Gauche
14405038	RZ - Cylindre rond	30	Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14405039	RZ - Cylindre rond	35	Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14405040	RZ - Cylindre rond	35	Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14405041	RZ - Cylindre rond	40	Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14405042	RZ - Cylindre rond	40	Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14405043	RZ - Cylindre rond	60	Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14405044	RZ - Cylindre rond	60	Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche
14405045	RZ - Cylindre rond	70	Tête-ère-U	9, deux parties	Droite
14405046	RZ - Cylindre rond	70	Tête-ère-U	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBa- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur



14405051	RZ - Cylindre rond	35		Têteière-U	9, deux parties	Droite
14405055	RZ - Cylindre rond	60		Têteière-U	9, deux parties	Droite
14405056	RZ - Cylindre rond	60		Têteière-U	9, deux parties	Gauche
14405057	RZ - Cylindre rond	70		Têteière-U	9, deux parties	Droite
14405058	RZ - Cylindre rond	70		Têteière-U	9, deux parties	Gauche
14405059	RZ - Cylindre rond	80		Têteière-U	9, deux parties	Droite
14405060	RZ - Cylindre rond	80		Têteière-U	9, deux parties	Gauche
14405122	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, deux parties	Gauche
14405123	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Droite
14405124	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14405125	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, deux parties	Droite
14405126	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, deux parties	Gauche
14405127	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Droite
14405128	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14405129	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Droite
14405130	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14405201	PZ - Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405202	PZ - Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405203	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405204	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405205	PZ - Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405207	PZ - Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBa- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur



14405208	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405209	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405210	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405211	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405212	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405213	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, deux parties	Droite
14405214	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, deux parties	Gauche
14405215	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Droite
14405216	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14405217	PZ – Cylindre profilé	40		carrée	9, deux parties	Droite
14405219	PZ – Cylindre profilé	60		carrée	9, deux parties	Droite
14405221	PZ – Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Droite
14405222	PZ – Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14405225	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, deux parties	Droite
14405226	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, deux parties	Gauche
14405227	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Droite
14405228	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14405230	PZ – Cylindre profilé	40		carrée	9, deux parties	Gauche
14405231	PZ – Cylindre profilé	60		carrée	9, deux parties	Droite
14405232	PZ – Cylindre profilé	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14405233	PZ – Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Droite
14405234	PZ – Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBa- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur



14405235	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Droite
14405236	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Gauche
14405237	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405238	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405239	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405240	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405241	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405242	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405243	PZ – Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405244	PZ – Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405245	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405246	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405247	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405248	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405249	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405250	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405251	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405252	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405253	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405254	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405255	PZ – Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405256	PZ – Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBa- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur



14405257	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405258	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405259	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405260	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405321	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, deux parties	Droite
14405322	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, deux parties	Gauche
14405323	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, deux parties	Droite
14405324	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, deux parties	Gauche
14405325	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, deux parties	Droite
14405326	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, deux parties	Gauche
14405328	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Gauche
14405329	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Droite
14405330	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Gauche
14405332	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Gauche

