

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBe- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'intérieur

Aperçu des avantages

- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Autoverrouillage mécanique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- sur des systèmes de portes appropriés
- aucun
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Ces serrures multipoints requièrent le montage d'une poignée sur le côté intérieur de la porte. Le côté extérieur comporte également une poignée de porte. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur (fonction anti-panique s'ouvrant vers l'intérieur), ce qui génère le rappel du pêne dormant principal et des deux pénés cylindriques. Lorsque l'on ferme la porte, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois également être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir, ce qui génère l'embrayage de la poignée extérieure.

Domaine d'utilisation

- Pour bâtiments neufs et rénovations
- En zone intérieure de maison
- Utilisation universelle sur les portes en bois, en métal, tubulaires et en PVC.

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé
- Distances au canon 45/50/65 uniquement sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Modèle	un vantail
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	Be
Fonction levier	fr
Mesure de la tête	Inox
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, pêne long et verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tête	Forme de la tête	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14405061	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405062	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBe- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'intérieur



14405063	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405064	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405065	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405066	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405067	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405068	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405070	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405071	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405072	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405073	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, deux parties	Droite
14405074	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, deux parties	Gauche
14405075	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Droite
14405076	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14405077	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, deux parties	Droite
14405078	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, deux parties	Gauche
14405079	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Droite
14405080	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14405081	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Droite
14405082	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14405083	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Droite
14405084	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14405085	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBe- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'intérieur



14405086	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, deux parties	Gauche
14405087	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, deux parties	Droite
14405088	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, deux parties	Gauche
14405090	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, deux parties	Gauche
14405093	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, deux parties	Droite
14405094	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, deux parties	Gauche
14405095	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, deux parties	Droite
14405096	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, deux parties	Gauche
14405097	RZ - Cylindre rond	30	Tête- U	9, deux parties	Droite
14405098	RZ - Cylindre rond	30	Tête- U	9, deux parties	Gauche
14405099	RZ - Cylindre rond	35	Tête- U	9, deux parties	Droite
14405100	RZ - Cylindre rond	35	Tête- U	9, deux parties	Gauche
14405102	RZ - Cylindre rond	40	Tête- U	9, deux parties	Gauche
14405103	RZ - Cylindre rond	60	Tête- U	9, deux parties	Droite
14405104	RZ - Cylindre rond	60	Tête- U	9, deux parties	Gauche
14405105	RZ - Cylindre rond	70	Tête- U	9, deux parties	Droite
14405106	RZ - Cylindre rond	70	Tête- U	9, deux parties	Gauche
14405107	RZ - Cylindre rond	80	Tête- U	9, deux parties	Droite
14405108	RZ - Cylindre rond	80	Tête- U	9, deux parties	Gauche
14405109	RZ - Cylindre rond	30	Tête- U	9, deux parties	Droite
14405110	RZ - Cylindre rond	30	Tête- U	9, deux parties	Gauche
14405111	RZ - Cylindre rond	35	Tête- U	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBe- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'intérieur



14405112	RZ - Cylindre rond	35		Tête-à-queue-U	9, deux parties	Gauche
14405113	RZ - Cylindre rond	40		Tête-à-queue-U	9, deux parties	Droite
14405114	RZ - Cylindre rond	40		Tête-à-queue-U	9, deux parties	Gauche
14405115	RZ - Cylindre rond	60		Tête-à-queue-U	9, deux parties	Droite
14405116	RZ - Cylindre rond	60		Tête-à-queue-U	9, deux parties	Gauche
14405117	RZ - Cylindre rond	70		Tête-à-queue-U	9, deux parties	Droite
14405118	RZ - Cylindre rond	70		Tête-à-queue-U	9, deux parties	Gauche
14405119	RZ - Cylindre rond	80		Tête-à-queue-U	9, deux parties	Droite
14405120	RZ - Cylindre rond	80		Tête-à-queue-U	9, deux parties	Gauche
14405133	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, deux parties	Droite
14405134	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, deux parties	Gauche
14405135	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Droite
14405136	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14405137	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, deux parties	Droite
14405138	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, deux parties	Gauche
14405139	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Droite
14405140	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14405141	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Droite
14405142	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14405143	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Droite
14405144	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14405261	PZ - Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBe- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'intérieur



14405262	PZ – Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405263	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405264	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405265	PZ – Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405266	PZ – Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405267	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405268	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405269	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405270	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405271	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405272	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405273	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, deux parties	Droite
14405274	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, deux parties	Gauche
14405275	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Droite
14405276	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14405277	PZ – Cylindre profilé	40		carrée	9, deux parties	Droite
14405278	PZ – Cylindre profilé	40		carrée	9, deux parties	Gauche
14405281	PZ – Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Droite
14405282	PZ – Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14405283	PZ – Cylindre profilé	80		carrée	9, deux parties	Droite
14405284	PZ – Cylindre profilé	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14405285	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBe- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'intérieur



14405286	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, deux parties	Gauche
14405287	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, deux parties	Droite
14405288	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, deux parties	Gauche
14405289	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, deux parties	Droite
14405290	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, deux parties	Gauche
14405291	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Droite
14405292	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Gauche
14405293	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Droite
14405294	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Gauche
14405295	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Droite
14405296	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Gauche
14405297	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405298	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405299	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405300	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405301	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405302	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405303	PZ – Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405304	PZ – Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405305	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405306	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405307	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBe- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'intérieur



14405308	PZ – Cylindre profilé	80	Tête-à-queue-U	9, deux parties	Gauche
14405309	PZ – Cylindre profilé	30	Tête-à-queue-U	9, deux parties	Droite
14405310	PZ – Cylindre profilé	30	Tête-à-queue-U	9, deux parties	Gauche
14405311	PZ – Cylindre profilé	35	Tête-à-queue-U	9, deux parties	Droite
14405312	PZ – Cylindre profilé	35	Tête-à-queue-U	9, deux parties	Gauche
14405313	PZ – Cylindre profilé	40	Tête-à-queue-U	9, deux parties	Droite
14405314	PZ – Cylindre profilé	40	Tête-à-queue-U	9, deux parties	Gauche
14405315	PZ – Cylindre profilé	60	Tête-à-queue-U	9, deux parties	Droite
14405316	PZ – Cylindre profilé	60	Tête-à-queue-U	9, deux parties	Gauche
14405317	PZ – Cylindre profilé	70	Tête-à-queue-U	9, deux parties	Droite
14405318	PZ – Cylindre profilé	70	Tête-à-queue-U	9, deux parties	Gauche
14405319	PZ – Cylindre profilé	80	Tête-à-queue-U	9, deux parties	Droite
14405320	PZ – Cylindre profilé	80	Tête-à-queue-U	9, deux parties	Gauche
14405333	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, deux parties	Droite
14405334	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, deux parties	Gauche
14405335	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, deux parties	Droite
14405336	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, deux parties	Gauche
14405337	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, deux parties	Droite
14405338	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, deux parties	Gauche
14405339	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Droite
14405340	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Gauche
14405341	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBe- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'intérieur




14405342	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Gauche
14405343	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Droite
14405344	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBe- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'intérieur

M 12



M 12

