Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24574PE- SV

Fonction anti-panique E avec contacts, verrouillage automatique

Aperçu des avantages

- Surveillance et signal de retour de l'état de la serrure. 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Autoverrouillage mécanique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Ces serrures multipoints sont équipées de contacts de surveillance / signalisation. (Surveillance de l'état du pêne pilote, de la poignée, du pêne dormant et du cylindre). Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique standard ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel des 3 pênes longs ainsi que la libération des 3 becs de cane pivotants (fonction anti-panique). L'extérieur est équipé d'un bouton ou d'une barre de manœuvre. La porte peut être ouverte de l'extérieur avec la clé, qui actionne le levier de rappel du bec de cane. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage).

Domaine d'utilisation

- Portes d'entrée, portes palières, bâtiments publics
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)
- Zone intérieure de maison en combinaison avec des composants d'accès

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Distances au canon 45/50/65 uniquement sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	zingué
Modèle	Verrouillage 6 point
Matériau du du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	E-SV
Fonction levier	oui
Mesure de la têtière	INOX mat
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, pêne long et verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14409801	RZ - Cylindre rond	30		Têtière-U	9, une partie	Droite
14409802	RZ - Cylindre rond	30		Têtière-U	9, une partie	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24574PE- SV

Fonction anti-panique E avec contacts, verrouillage automatique

14409803	RZ - Cylindre rond	35	Têtière-U	9, une partie	Droite
14409804	RZ - Cylindre rond	35	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14409805	RZ - Cylindre rond	40	Têtière-U	9, une partie	Droite
14409806	RZ - Cylindre rond	40	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14409811	RZ - Cylindre rond	60	Têtière-U	9, une partie	Droite
14409812	RZ - Cylindre rond	60	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14409813	RZ - Cylindre rond	70	Têtière-U	9, une partie	Droite
14409814	RZ - Cylindre rond	70	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14409815	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, une partie	Droite
14409816	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14409821	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, une partie	Droite
14409822	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14409823	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, une partie	Droite
14409824	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14409825	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, une partie	Droite
14409826	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14409831	PZ – Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, une partie	Droite
14409832	PZ – Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14409833	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, une partie	Droite
14409834	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14409835	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, une partie	Droite
14409836	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, une partie	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24574PE- SV

Fonction anti-panique E avec contacts, verrouillage automatique

14409881	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14409882	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14409883	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14409884	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14409885	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14409886	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14409892	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14409894	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14409895	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14409896	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14409901	PZ – Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14409902	PZ – Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14409903	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14409905	PZ – Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14409906	PZ – Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14409911	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14409912	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14409913	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14409914	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14409915	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14409916	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14409921	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, une partie	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24574PE- SV

Fonction anti-panique E avec contacts, verrouillage automatique

14409922	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, une partie	Gauche
14409923	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Droite
14409924	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Gauche
14409925	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Droite
14409931	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Droite
14409932	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Gauche
14409933	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Droite
14409934	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Gauche
14409935	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Droite
14409936	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Gauche
14409941	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Droite
14409942	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Gauche
14409943	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Droite
14409944	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Gauche
14409945	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Droite
14409946	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Gauche
14409951	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Droite
14409952	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Gauche
14409953	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Droite
14409954	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Gauche
14409955	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Droite
14409956	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24574PE- SV

Fonction anti-panique E avec contacts, verrouillage automatique

M 1:2



M 1:2



ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch