

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBa- ZF

Fonction anti-panique B, pour double vantaux

Aperçu des avantages

- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- Têtière serrure arrondie largeur 16, 18 ou 20 mm ou têtière serrure carrée 24 mm
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Pour ces serrures multipoints, le côté intérieur de la porte est équipé d'une poignée, d'une garniture anti-panique ou d'une barre anti-panique. Le côté extérieur comporte également une poignée de porte. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la poignée, de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée (fonction anti-panique s'ouvrant vers l'extérieur), ce qui génère le rappel du pêne dormant principal et des deux pénés cylindriques. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois également être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir, ce qui génère l'embrayage de la poignée extérieure. Uniquement disponible en combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique. Celui-ci permet toujours d'ouvrir la porte par l'actionnement de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée, même lorsque la serrure du vantail de service est verrouillée (fonction anti-panique). Verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte par déclenchement du verrou de commutation.

Domaine d'utilisation

- Portes anti-panique totale à 2 vantaux
- Portes de sécurité, d'issues de secours et coupe-feu dans les secteurs industriels et dans les bâtiments publics, également en combinaison avec des garnitures électroniques telles qu'une barre anti-panique de poussée.

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- En combinaison avec le verrouillage de vantail fixe 24413 ou 24473. Les verrous anti-panique doivent être commandés séparément.
- Distances au canon 45/50/65 uniquement sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Modèle	deux vantaux
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	Ba
Fonction levier	fr
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant et pêne long

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBa- ZF

Fonction anti-panique B, pour double vantaux

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tête	Forme de la tête	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14404502	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14404503	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14404504	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14404505	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14404506	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14404507	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14404508	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14404509	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14404510	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14404511	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14404512	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14404513	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, une partie	Droite
14404514	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, une partie	Gauche
14404515	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Droite
14404516	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Gauche
14404517	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, une partie	Droite
14404518	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, une partie	Gauche
14404519	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, une partie	Droite
14404521	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, une partie	Droite
14404522	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, une partie	Gauche
14404525	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, une partie	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBa- ZF

Fonction anti-panique B, pour double vantaux



14404526	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, une partie	Gauche
14404527	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Droite
14404528	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Gauche
14404531	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Droite
14404532	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Gauche
14404533	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Droite
14404534	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Gauche
14404535	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Droite
14404536	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Gauche
14404537	RZ - Cylindre rond	30	Têtière-U	9, une partie	Droite
14404538	RZ - Cylindre rond	30	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14404539	RZ - Cylindre rond	35	Têtière-U	9, une partie	Droite
14404540	RZ - Cylindre rond	35	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14404541	RZ - Cylindre rond	40	Têtière-U	9, une partie	Droite
14404542	RZ - Cylindre rond	40	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14404543	RZ - Cylindre rond	60	Têtière-U	9, une partie	Droite
14404544	RZ - Cylindre rond	60	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14404545	RZ - Cylindre rond	70	Têtière-U	9, une partie	Droite
14404546	RZ - Cylindre rond	70	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14404547	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, une partie	Droite
14404548	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14404549	RZ - Cylindre rond	30	Têtière-U	9, une partie	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBa- ZF

Fonction anti-panique B, pour double vantaux

14404550	RZ - Cylindre rond	30		Têteière-U	9, une partie	Gauche
14404551	RZ - Cylindre rond	35		Têteière-U	9, une partie	Droite
14404552	RZ - Cylindre rond	35		Têteière-U	9, une partie	Gauche
14404553	RZ - Cylindre rond	40		Têteière-U	9, une partie	Droite
14404554	RZ - Cylindre rond	40		Têteière-U	9, une partie	Gauche
14404555	RZ - Cylindre rond	60		Têteière-U	9, une partie	Droite
14404556	RZ - Cylindre rond	60		Têteière-U	9, une partie	Gauche
14404557	RZ - Cylindre rond	70		Têteière-U	9, une partie	Droite
14404558	RZ - Cylindre rond	70		Têteière-U	9, une partie	Gauche
14404559	RZ - Cylindre rond	80		Têteière-U	9, une partie	Droite
14404560	RZ - Cylindre rond	80		Têteière-U	9, une partie	Gauche
14404621	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, une partie	Droite
14404623	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Droite
14404624	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Gauche
14404626	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, une partie	Gauche
14404627	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, une partie	Droite
14404628	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, une partie	Gauche
14404629	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, une partie	Droite
14404631	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, une partie	Droite
14404632	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, une partie	Gauche
14404693	PZ - Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14404694	PZ - Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBa- ZF

Fonction anti-panique B, pour double vantaux

14404695	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14404696	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14404697	PZ – Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14404698	PZ – Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14404699	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14404700	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14404703	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14404704	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14404705	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, une partie	Droite
14404706	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, une partie	Gauche
14404707	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, une partie	Droite
14404708	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, une partie	Gauche
14404709	PZ – Cylindre profilé	40		carrée	9, une partie	Droite
14404710	PZ – Cylindre profilé	40		carrée	9, une partie	Gauche
14404711	PZ – Cylindre profilé	60		carrée	9, une partie	Droite
14404712	PZ – Cylindre profilé	60		carrée	9, une partie	Gauche
14404713	PZ – Cylindre profilé	70		carrée	9, une partie	Droite
14404714	PZ – Cylindre profilé	70		carrée	9, une partie	Gauche
14404715	PZ – Cylindre profilé	80		carrée	9, une partie	Droite
14404716	PZ – Cylindre profilé	80		carrée	9, une partie	Gauche
14404717	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, une partie	Droite
14404718	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBa- ZF

Fonction anti-panique B, pour double vantaux

14404719	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Droite
14404720	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Gauche
14404721	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Droite
14404722	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Gauche
14404723	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Droite
14404724	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Gauche
14404725	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Droite
14404726	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Gauche
14404727	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Droite
14404728	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Gauche
14404729	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, une partie	Droite
14404730	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14404731	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, une partie	Droite
14404732	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14404733	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, une partie	Droite
14404734	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14404735	PZ – Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, une partie	Droite
14404736	PZ – Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14404737	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, une partie	Droite
14404738	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14404739	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, une partie	Droite
14404740	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBa- ZF

Fonction anti-panique B, pour double vantaux

14404741	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, une partie	Droite
14404742	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14404743	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, une partie	Droite
14404744	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14404745	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, une partie	Droite
14404746	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14404747	PZ – Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, une partie	Droite
14404748	PZ – Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14404749	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, une partie	Droite
14404750	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14404751	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, une partie	Droite
14404752	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14404813	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Droite
14404814	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Gauche
14404815	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Droite
14404816	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Gauche
14404817	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Droite
14404818	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Gauche
14404819	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Droite
14404820	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Gauche
14404821	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Droite
14404822	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBa- ZF

Fonction anti-panique B, pour double vantaux




14404823	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Droite
14404824	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24446PBa- ZF

Fonction anti-panique B, pour double vantaux

M 1.2



M 1.2

