

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- ZF- TF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, fonction jour

Aperçu des avantages

- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Autoverrouillage mécanique
- Fonction jour activable mécaniquement
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- Têtière serrure arrondie largeur 16, 18 ou 20 mm ou têtière serrure carrée 24 mm
- autorisation selon la norme DIN EN 179,
- Homologation selon SN EN 1125
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Ces serrures multipoints sont équipées d'une fonction jour pouvant être activée mécaniquement (rotation de la clé en état ouvert dans le sens de fermeture jusqu'au butoir). Il est maintenant possible de franchir la porte dans les deux sens, car les becs de cane pivotants sont désormais libérés et fonctionnent ainsi de manière similaire à un pêne à rouleau. Lorsque la fonction jour est désactivée, (rotation de la clé en état ouvert dans le sens de l'ouverture), la serrure verrouille automatiquement lorsque l'on ferme la porte (autoverrouillage). Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique standard ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel des 3 pénes longs ainsi que la libération des 3 becs de cane pivotants (fonction anti-panique). L'extérieur est équipé d'un bouton ou d'une barre de manœuvre. La porte peut être ouverte de l'extérieur avec la clé, qui actionne le levier de rappel du bec de cane. Uniquement disponible en combinaison avec un verrouillage de vantail fixe. Celui-ci permet toujours d'ouvrir la porte par l'actionnement de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée, même lorsque la serrure du vantail de service est verrouillée (fonction anti-panique). Verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte par déclenchement du verrou de commutation.

Domaine d'utilisation

- Portes anti-panique totale à 2 vantaux
- Portes de sécurité et d'issues de secours dans les secteurs industriels et dans les bâtiments publics, également en combinaison avec des garnitures électroniques telles qu'une barre anti-panique de poussée.

Installation

- Convient pour les cylindres débrayable
- En combinaison avec le verrouillage de vantail fixe 24413 ou 24473. Les verrous anti-panique doivent être commandés séparément.
- Distances au canon 45/50/65 uniquement sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Modèle	deux vantaux
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	E
Fonction levier	oui
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, pêne long, verrouillage automatique et fonction jour



Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- ZF- TF



Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, fonction jour

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tête	Forme de la tête	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14414001	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14414002	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14414003	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14414004	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14414005	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14414006	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14414012	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14414015	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14414016	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14414021	PZ - Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14414022	PZ - Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14414023	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14414024	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14414025	PZ - Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14414026	PZ - Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14414031	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14414033	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14414034	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14414035	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14414036	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14414042	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- ZF- TF



Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, fonction jour

14414043	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Droite
14414044	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Gauche
14414045	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Droite
14414046	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Gauche
14414051	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Droite
14414052	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Gauche
14414053	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Droite
14414054	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Gauche
14414055	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Droite
14414056	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Gauche
14414061	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Droite
14414062	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Gauche
14414063	PZ - Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Droite
14414065	PZ - Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Droite
14414066	PZ - Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Gauche
14414071	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Droite
14414072	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Gauche
14414073	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Droite
14414074	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Gauche
14414075	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Droite
14414076	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Gauche
14414081	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, une partie	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- ZF- TF



Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, fonction jour					
14414082	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, une partie	Gauche
14414083	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Droite
14414084	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Gauche
14414085	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Droite
14414086	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Gauche
14414091	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Droite
14414092	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Gauche
14414093	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Droite
14414094	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Gauche
14414095	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Droite
14414096	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Gauche
14414101	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Droite
14414102	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Gauche
14414103	PZ - Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Droite
14414104	PZ - Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Gauche
14414105	PZ - Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Droite
14414106	PZ - Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Gauche
14414111	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Droite
14414112	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Gauche
14414113	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Droite
14414114	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Gauche
14414115	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- ZF- TF



Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, fonction jour					
14414116	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Gauche
14414121	RZ - Cylindre rond	30	Têteière-U	9, une partie	Droite
14414122	RZ - Cylindre rond	30	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414123	RZ - Cylindre rond	35	Têteière-U	9, une partie	Droite
14414124	RZ - Cylindre rond	35	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414125	RZ - Cylindre rond	40	Têteière-U	9, une partie	Droite
14414126	RZ - Cylindre rond	40	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414131	RZ - Cylindre rond	60	Têteière-U	9, une partie	Droite
14414132	RZ - Cylindre rond	60	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414133	RZ - Cylindre rond	70	Têteière-U	9, une partie	Droite
14414134	RZ - Cylindre rond	70	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414135	RZ - Cylindre rond	80	Têteière-U	9, une partie	Droite
14414136	RZ - Cylindre rond	80	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414141	PZ - Cylindre profilé	30	Têteière-U	9, une partie	Droite
14414142	PZ - Cylindre profilé	30	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414143	PZ - Cylindre profilé	35	Têteière-U	9, une partie	Droite
14414144	PZ - Cylindre profilé	35	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414145	PZ - Cylindre profilé	40	Têteière-U	9, une partie	Droite
14414146	PZ - Cylindre profilé	40	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414151	RZ - Cylindre rond	60	Têteière-U	9, une partie	Droite
14414152	RZ - Cylindre rond	60	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414153	RZ - Cylindre rond	70	Têteière-U	9, une partie	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- ZF- TF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, fonction jour					
14414154	RZ - Cylindre rond	70	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414155	RZ - Cylindre rond	80	Têteière-U	9, une partie	Droite
14414156	RZ - Cylindre rond	80	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414161	RZ - Cylindre rond	30	Têteière-U	9, une partie	Droite
14414162	RZ - Cylindre rond	30	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414163	RZ - Cylindre rond	35	Têteière-U	9, une partie	Droite
14414164	RZ - Cylindre rond	35	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414165	RZ - Cylindre rond	40	Têteière-U	9, une partie	Droite
14414166	RZ - Cylindre rond	40	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414171	RZ - Cylindre rond	60	Têteière-U	9, une partie	Droite
14414172	RZ - Cylindre rond	60	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414173	RZ - Cylindre rond	70	Têteière-U	9, une partie	Droite
14414174	RZ - Cylindre rond	70	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414175	RZ - Cylindre rond	80	Têteière-U	9, une partie	Droite
14414176	RZ - Cylindre rond	80	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414181	PZ - Cylindre profilé	30	Têteière-U	9, une partie	Droite
14414182	PZ - Cylindre profilé	30	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414183	PZ - Cylindre profilé	35	Têteière-U	9, une partie	Droite
14414184	PZ - Cylindre profilé	35	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414185	PZ - Cylindre profilé	40	Têteière-U	9, une partie	Droite
14414186	PZ - Cylindre profilé	40	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414191	RZ - Cylindre rond	60	Têteière-U	9, une partie	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- ZF- TF



Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, fonction jour					
14414192	RZ - Cylindre rond	60	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414193	RZ - Cylindre rond	70	Têteière-U	9, une partie	Droite
14414194	RZ - Cylindre rond	70	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414195	RZ - Cylindre rond	80	Têteière-U	9, une partie	Droite
14414196	RZ - Cylindre rond	80	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14414202	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, une partie	Gauche
14414203	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Droite
14414204	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Gauche
14414205	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Droite
14414206	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Gauche
14414211	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Droite
14414212	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Gauche
14414214	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Gauche
14414215	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Droite
14414216	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Gauche
14414221	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Droite
14414222	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Gauche
14414223	PZ - Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Droite
14414224	PZ - Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Gauche
14414225	PZ - Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Droite
14414226	PZ - Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Gauche
14414235	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- ZF- TF




Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, fonction jour
14414236 RZ - 80 carrée 9, une Gauche
Cylindre
rond

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- ZF- TF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, fonction jour

M 1.2



M 1.2

