Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBa- SV-ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

Aperçu des avantages

- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Autoverrouillage mécanique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- Têtière serrure arrondie largeur 16, 18 ou 20 mm ou têtière serrure carrée 24 mm
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Pour ces serrures multipoints, le côté intérieur de la porte est équipé d'une poignée, d'une garniture anti-panique ou d'une barre anti-panique. Le côté extérieur comporte également une poignée de porte. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la poignée, de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée (fonction anti-panique) ce qui génère le rappel des 3 pênes longs et la libération des 3 becs de cane pivotants. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir. La poignée extérieure est alors embrayée. Uniquement disponible en combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique. Celui-ci permet toujours d'ouvrir la porte par l'actionnement de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée, même lorsque la serrure du vantail de service est verrouillée (fonction anti-panique). Verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte par déclenchement du verrou de commutation.

Domaine d'utilisation

- Portes anti-panique totale à 2 vantaux
- Portes de sécurité, d'issues de secours et coupe-feu dans les secteurs industriels et dans les bâtiments publics, également en combinaison avec des garnitures électroniques telles qu'une barre anti-panique de poussée.

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- En combinaison avec le verrouillage de vantail fixe 24413 ou 24473. Les verrous anti-panique doivent être commandés séparément.
- Distances au canon 45/50/65 uniquement sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Modèle	deux vantaux
Matériau du du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	Ba
Fonction levier	fr
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, pêne long et verrouillage automatique

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBa- SV-ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14405401	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405402	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405403	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405404	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405405	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405406	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405407	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405408	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405409	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405410	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405411	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405412	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405413	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, deux parties	Droite
14405414	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, deux parties	Gauche
14405415	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Droite
14405416	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14405417	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, deux parties	Droite
14405418	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, deux parties	Gauche
14405419	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Droite
14405420	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14405421	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBa- SV-ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

14405422	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, deux parties	Gauche
14405423	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, deux parties	Droite
14405424	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, deux parties	Gauche
14405425	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, deux parties	Droite
14405426	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, deux parties	Gauche
14405427	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, deux parties	Droite
14405428	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, deux parties	Gauche
14405429	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, deux parties	Droite
14405430	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, deux parties	Gauche
14405431	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, deux parties	Droite
14405432	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, deux parties	Gauche
14405433	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, deux parties	Droite
14405434	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, deux parties	Gauche
14405435	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, deux parties	Droite
14405436	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, deux parties	Gauche
14405437	RZ - Cylindre rond	30	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405438	RZ - Cylindre rond	30	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405440	RZ - Cylindre rond	35	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405441	RZ - Cylindre rond	40	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405442	RZ - Cylindre rond	40	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405443	RZ - Cylindre rond	60	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405444	RZ - Cylindre rond	60	Têtière-U	9, deux parties	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBa- SV-ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

14405446	RZ - Cylindre rond	70	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405447	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405448	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405449	RZ - Cylindre rond	30	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405450	RZ - Cylindre rond	30	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405451	RZ - Cylindre rond	35	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405452	RZ - Cylindre rond	35	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405453	RZ - Cylindre rond	40	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405454	RZ - Cylindre rond	40	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405455	RZ - Cylindre rond	60	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405456	RZ - Cylindre rond	60	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405457	RZ - Cylindre rond	70	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405458	RZ - Cylindre rond	70	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405459	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405460	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405522	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, deux parties	Droite
14405523	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, deux parties	Gauche
14405524	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, deux parties	Droite
14405525	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, deux parties	Gauche
14405526	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, deux parties	Droite
14405527	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, deux parties	Gauche
14405528	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, deux parties	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBa- SV-ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

14405529	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14405530	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Droite
14405531	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14405532	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Droite
14405533	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14405594	PZ – Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405595	PZ – Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405596	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405597	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405598	PZ – Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405599	PZ – Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405600	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405601	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405602	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405603	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405604	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14405605	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14405606	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, deux parties	Droite
14405607	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, deux parties	Gauche
14405608	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Droite
14405609	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14405610	PZ – Cylindre profilé	40		carrée	9, deux parties	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBa- SV-ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

14405611	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, deux parties	Gauche
14405612	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Droite
14405613	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Gauche
14405614	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Droite
14405615	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Gauche
14405616	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Droite
14405617	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Gauche
14405618	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, deux parties	Droite
14405619	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, deux parties	Gauche
14405620	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, deux parties	Droite
14405621	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, deux parties	Gauche
14405622	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, deux parties	Droite
14405623	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, deux parties	Gauche
14405624	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Droite
14405625	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Gauche
14405626	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Droite
14405627	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Gauche
14405628	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Droite
14405629	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Gauche
14405630	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405631	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405632	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, deux parties	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBa- SV-ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

14405633	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405634	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405635	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405636	PZ – Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405637	PZ – Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405638	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405639	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405640	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405641	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405642	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405643	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405644	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405645	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405646	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405647	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405648	PZ – Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405649	PZ – Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405650	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405651	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405652	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, deux parties	Droite
14405653	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14405714	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, deux parties	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBa- SV-ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

14405715	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, deux parties	Gauche
14405716	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, deux parties	Droite
14405717	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, deux parties	Gauche
14405718	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, deux parties	Droite
14405719	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, deux parties	Gauche
14405720	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Droite
14405721	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Gauche
14405722	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Droite
14405723	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Gauche
14405724	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Droite
14405725	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24546PBa- SV-ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

M 1:2



M 1:2



ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch