

Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock drive 25544PE- SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique

Aperçu des avantages

- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Interface de bus de données RS 485, par ex. pour communication directe via lecteur biométrique et mémoire d'erreurs.
- Ouverture motorisée en 1,5 secondes, verrouillage automatique mécanique
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA pour 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3, uniquement avec commande d'évaluation AWS
- Homologation selon SN EN 12209 classe 7
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction jusqu'à la catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés.

Description du produit

- Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique standard ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel des 3 pénés longs ainsi que la libération des 3 becs de cane pivotants (fonction anti-panique). L'extérieur est équipé d'un bouton ou d'une barre de manœuvre. La porte peut être ouverte de l'extérieur via une impulsion électrique, une empreinte digitale, un bouton, un badge ou une horloge ou encore avec la clé par l'intermédiaire du levier. Lorsque la porte est verrouillée, une ouverture d'urgence de l'extérieur est à tout moment possible via le cylindre de fermeture. Lorsque l'on ferme la porte, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage).

Domaine d'utilisation

- Portes d'entrée, portes palières, bâtiments publics
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)
- Zone intérieure de maison en combinaison avec des composants d'accès

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé
- Distances au canon 45/50/65 uniquement sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Le câble de raccordement et la gâche doivent être commandés séparément.

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------|------------------|
| Avancement du pêne dormat | 20 mm |
| Bec de cane | non rabattable |
| Surface | mat brossé |
| Modèle | un vantail |
| Matériau du du bec de cane | Acier inoxydable |
| Matériau pêne dormant | Acier inoxydable |
| Fonction anti-panique | E |
| Fonction levier | oui |
| Mesure de la tête | Inox |
| Matière du fouillot | Acier inoxydable |
| Fouillot | 9, une partie |



Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock drive 25544PE- SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique

Sécurité supplémentaire Bec-de-cane pivotant, pêne long et verrouillage automatique

Variations disponibles

| Numéro de commande | Type de cylindre | Distance au canon | Mesure de la tèteière | Forme de la tèteière | Fouillot | Sens d'ouverture DIN |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 14407001 | RZ - Cylindre rond | 30 | | Tèteière-U | 9, une partie | Droite |
| 14407002 | RZ - Cylindre rond | 30 | | Tèteière-U | 9, une partie | Gauche |
| 14407003 | RZ - Cylindre rond | 35 | | Tèteière-U | 9, une partie | Droite |
| 14407004 | RZ - Cylindre rond | 35 | | Tèteière-U | 9, une partie | Gauche |
| 14407005 | RZ - Cylindre rond | 40 | | Tèteière-U | 9, une partie | Droite |
| 14407006 | RZ - Cylindre rond | 40 | | Tèteière-U | 9, une partie | Gauche |
| 14407009 | RZ - Cylindre rond | 60 | | Tèteière-U | 9, une partie | Droite |
| 14407010 | RZ - Cylindre rond | 60 | | Tèteière-U | 9, une partie | Gauche |
| 14407011 | RZ - Cylindre rond | 70 | | Tèteière-U | 9, une partie | Droite |
| 14407013 | RZ - Cylindre rond | 80 | | Tèteière-U | 9, une partie | Droite |
| 14407014 | RZ - Cylindre rond | 80 | | Tèteière-U | 9, une partie | Gauche |
| 14407022 | PZ - Cylindre profilé | 30 | | Tèteière-U | 9, une partie | Gauche |
| 14407023 | PZ - Cylindre profilé | 35 | | Tèteière-U | 9, une partie | Droite |
| 14407024 | PZ - Cylindre profilé | 35 | | Tèteière-U | 9, une partie | Gauche |
| 14407025 | PZ - Cylindre profilé | 40 | | Tèteière-U | 9, une partie | Droite |
| 14407026 | PZ - Cylindre profilé | 40 | | Tèteière-U | 9, une partie | Gauche |
| 14407029 | PZ - Cylindre profilé | 60 | | Tèteière-U | 9, une partie | Droite |
| 14407030 | PZ - Cylindre profilé | 60 | | Tèteière-U | 9, une partie | Gauche |
| 14407031 | PZ - Cylindre profilé | 70 | | Tèteière-U | 9, une partie | Droite |
| 14407033 | PZ - Cylindre profilé | 80 | | Tèteière-U | 9, une partie | Droite |

Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock drive 25544PE- SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------|----|-----------|------------|------------------|--------|
| 14407034 | PZ - Cylindre profilé | 80 | | Têteière-U | 9, une partie | Gauche |
| 14407043 | RZ - Cylindre rond | 35 | | Têteière-U | 9, une partie | Droite |
| 14407044 | RZ - Cylindre rond | 35 | | Têteière-U | 9, une partie | Gauche |
| 14407045 | RZ - Cylindre rond | 40 | | Têteière-U | 9, une partie | Droite |
| 14407046 | RZ - Cylindre rond | 40 | | Têteière-U | 9, une partie | Gauche |
| 14407049 | RZ - Cylindre rond | 60 | | Têteière-U | 9, une partie | Droite |
| 14407050 | RZ - Cylindre rond | 60 | | Têteière-U | 9, une partie | Gauche |
| 14407051 | RZ - Cylindre rond | 70 | | Têteière-U | 9, une partie | Droite |
| 14407054 | RZ - Cylindre rond | 80 | | Têteière-U | 9, une partie | Gauche |
| 14407061 | PZ - Cylindre profilé | 30 | | Têteière-U | 9, une partie | Droite |
| 14407062 | PZ - Cylindre profilé | 30 | | Têteière-U | 9, une partie | Gauche |
| 14407063 | PZ - Cylindre profilé | 35 | | Têteière-U | 9, une partie | Droite |
| 14407064 | PZ - Cylindre profilé | 35 | | Têteière-U | 9, une partie | Gauche |
| 14407065 | PZ - Cylindre profilé | 40 | | Têteière-U | 9, une partie | Droite |
| 14407066 | PZ - Cylindre profilé | 40 | | Têteière-U | 9, une partie | Gauche |
| 14407069 | PZ - Cylindre profilé | 60 | | Têteière-U | 9, une partie | Droite |
| 14407070 | PZ - Cylindre profilé | 60 | | Têteière-U | 9, une partie | Gauche |
| 14407071 | PZ - Cylindre profilé | 70 | | Têteière-U | 9, une partie | Droite |
| 14407072 | PZ - Cylindre profilé | 70 | | Têteière-U | 9, une partie | Gauche |
| 14407073 | PZ - Cylindre profilé | 80 | | Têteière-U | 9, une partie | Droite |
| 14407074 | PZ - Cylindre profilé | 80 | | Têteière-U | 9, une partie | Gauche |
| 14407081 | RZ - Cylindre rond | 30 | 1950x24x3 | carrée | 9, une partie | Droite |

Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock drive 25544PE- SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------|----|-----------|--------|------------------|--------|
| 14407082 | RZ - Cylindre rond | 30 | 1950x24x3 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407083 | RZ - Cylindre rond | 35 | 1950x24x3 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407084 | RZ - Cylindre rond | 35 | 1950x24x3 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407085 | RZ - Cylindre rond | 40 | 1950x24x3 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407086 | RZ - Cylindre rond | 40 | 1950x24x3 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407089 | RZ - Cylindre rond | 60 | 1950x24x3 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407090 | RZ - Cylindre rond | 60 | 1950x24x3 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407091 | RZ - Cylindre rond | 70 | 1950x24x3 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407092 | RZ - Cylindre rond | 70 | 1950x24x3 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407093 | RZ - Cylindre rond | 80 | 1950x24x3 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407094 | RZ - Cylindre rond | 80 | 1950x24x3 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407101 | PZ - Cylindre profilé | 30 | 1950x24x3 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407103 | PZ - Cylindre profilé | 35 | 1950x24x3 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407104 | PZ - Cylindre profilé | 35 | 1950x24x3 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407105 | PZ - Cylindre profilé | 40 | 1950x24x3 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407106 | PZ - Cylindre profilé | 40 | 1950x24x3 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407109 | PZ - Cylindre profilé | 60 | 1950x24x3 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407110 | PZ - Cylindre profilé | 60 | 1950x24x3 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407111 | PZ - Cylindre profilé | 70 | 1950x24x3 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407112 | PZ - Cylindre profilé | 70 | 1950x24x3 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407121 | RZ - Cylindre rond | 30 | | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407123 | RZ - Cylindre rond | 35 | | carrée | 9, une partie | Droite |

Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock drive 25544PE- SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|----|--------|------------------|--------|
| 14407124 | RZ - Cylindre rond | 35 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407125 | RZ - Cylindre rond | 40 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407126 | RZ - Cylindre rond | 40 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407129 | RZ - Cylindre rond | 60 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407130 | RZ - Cylindre rond | 60 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407131 | RZ - Cylindre rond | 70 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407132 | RZ - Cylindre rond | 70 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407133 | RZ - Cylindre rond | 80 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407134 | RZ - Cylindre rond | 80 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407141 | PZ - Cylindre profilé | 30 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407142 | PZ - Cylindre profilé | 30 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407143 | PZ - Cylindre profilé | 35 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407144 | PZ - Cylindre profilé | 35 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407145 | PZ - Cylindre profilé | 40 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407146 | PZ - Cylindre profilé | 40 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407149 | PZ - Cylindre profilé | 60 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407150 | PZ - Cylindre profilé | 60 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407151 | PZ - Cylindre profilé | 70 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407152 | PZ - Cylindre profilé | 70 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407153 | PZ - Cylindre profilé | 80 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407154 | PZ - Cylindre profilé | 80 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407243 | RZ - Cylindre rond | 35 | carrée | 9, une partie | Droite |

Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock drive 25544PE- SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|----|--------|------------------|--------|
| 14407245 | RZ - Cylindre rond | 40 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407246 | RZ - Cylindre rond | 40 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407251 | RZ - Cylindre rond | 60 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407252 | RZ - Cylindre rond | 60 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407253 | RZ - Cylindre rond | 70 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407254 | RZ - Cylindre rond | 70 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407255 | RZ - Cylindre rond | 80 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407256 | RZ - Cylindre rond | 80 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407257 | PZ - Cylindre profilé | 30 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407258 | PZ - Cylindre profilé | 30 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407260 | PZ - Cylindre profilé | 35 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407261 | PZ - Cylindre profilé | 40 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407262 | PZ - Cylindre profilé | 40 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407267 | PZ - Cylindre profilé | 60 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407268 | PZ - Cylindre profilé | 60 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407269 | PZ - Cylindre profilé | 70 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407270 | PZ - Cylindre profilé | 70 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14407271 | PZ - Cylindre profilé | 80 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14407272 | PZ - Cylindre profilé | 80 | carrée | 9, une partie | Gauche |

