
Informations produit



Kit de gâche plate

MSL ASSA ABLOY

allusion

Set

Caractéristiques techniques

Surface	mat brossé
Matériel	Inox

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
14471002	INOX mb, utilisable en DIN gauche et droite, arrondi, 1x gâche principale 270 mm de longueur : 24/52mm de largeur : 3mm d'épaisseur, 2 x gâches supplémentaires 110mm de longueur : 24 mm de largeur : 3 mm d'épaisseur, préparé pour contact de fond de pêne MSL 1886
14471003	INOX mb, DIN droite, arrondi 1x gâche principale 270 mm de longueur : 21/22mm de largeur : 2 mm d'épaisseur, 2 x gâches supplémentaires 110 mm de longueur : 21/22mm de largeur : 2 mm d'épaisseur, préparé pour contact de fond de pêne MSL 1886
14471004	INOX mb, DIN gauche, arrondi 1x gâche principale 270 mm de longueur : 21/22mm de largeur : 2 mm d'épaisseur, 2 x gâches supplémentaires 110 mm de longueur : 21/22mm de largeur : 2 mm d'épaisseur, préparé pour contact de fond de pêne MSL 1886
14471005	INOX mb, utilisable en DIN gauche et droite, carré, préparé pour contact de fond de pêne MSL 1886, 1x gâche principale 270 mm de longueur : 24 mm de largeur : 3mm d'épaisseur, 2 x gâches supplémentaires 110mm de longueur : 24 mm de largeur : 3mm d'épaisseur
14471006	INOX mb, DIN droite, préparé pour contact de fond de pêne MSL 1886, carré 1x gâche principale 270 mm de longueur : 24/6 mm de largeur : 2 mm d'épaisseur, 2 x gâches supplémentaires 110 mm de longueur : 24/6 mm de largeur : 2mm d'épaisseur
14471007	DIN gauche, carré, préparé pour contact de fond de pêne MSL 1886, 1x gâche principale 270 mm de longueur : 24/6 mm de largeur : 2 mm d'épaisseur, 2 x gâches supplémentaires 110 mm de longueur : 24/6 mm de largeur : 2 mm d'épaisseur