


Planet MinE

Joint à abaissement



Insonorisation avec
passage d'air simultané


ASSA ABLOY

SWISS MADE

Experience a safer
and more open world

Domaines d'utilisation pour Planet MinE

Porte sans seuil qui protège contre le bruit et la lumière tout en assurant simultanément le circulation d'air.

Maison minergie,
maison passive et
bâtiment à énergie
positive – avec aéra-
tion



Inconvénients sans Planet:

- fente de la porte non bouchée
- pas de protection contre la lumière ni d'isolation acoustique
- pas d'intimité

La solution avec Planet MinE:

- ✓ fente de porte bouchée, solution invisible
- ✓ isolation acoustique et protection contre la lumière
- ✓ circulation de l'air / équilibrage de l'air

Pièces avec extraction
d'air, salles humides
et WC




Inconvénients sans Planet:

- fente de la porte non bouchée
- grille de ventilation inesthétique
- les bruits s'entendent à l'extérieur

La solution avec Planet MinE:

- ✓ isolation acoustique et protection contre la lumière
- ✓ pas de grille de ventilation, solution invisible
- ✓ discrétion, fente de la porte bouchée
- ✓ circulation de l'air, évacuation possible de l'humidité

Pièces closes ou
doubles portes



Inconvénients sans Planet:

- la porte ne se ferme pas, l'air ne peut pas sortir


La solution avec Planet MinE:

- ✓ l'air peut sortir, qu'une fenêtre soit ouverte ou non
- ✓ circulation de l'air / équilibrage de l'air

Planet MinE-F/S joint de
porte pour l'isolation
acoustique, porte coupe-feu
et empêche le passage de
lumière avec une circulation
d'air simultanée



Planet MinE



Étroit

Joint à abaissement Planet MinE-F

(Planet MinE-F/S et Planet MinE-F/V)

convient également aux **portes à battue**

Profil: **8 x 30 mm / 25 x 43 mm**





Large

Joint à abaissement Planet MinE

(Planet MinE-S et Planet MinE-V)

convient également aux **portes affleurante**

Profil: **13 x 30 mm / 30 x 43 mm**



Spécifications techniques Planet MinE-F/S



Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à 27 dB avec fente d'aération au sol de 7 mm
Passage d'air	30 m ³ /h avec une différence de pression de 3,9 Pa et une largeur de 1050 mm
Réglage de le course	au bouton de déclenchement avec clé Inbus 3 mm
Longueurs en stock	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm

Spécifications techniques Planet MinE-S

Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à 27 dB avec fente d'aération au sol de 7 mm
Passage d'air	30 m ³ /h avec une différence de pression de 3,9 Pa et une largeur de 1050 mm
Réglage de le course	au bouton de déclenchement avec clé Inbus 3 mm
Longueurs en stock	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm



pour plus d'insonorisation



Spécifications techniques Planet MinE-F/V

Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à 27 dB avec fente d'aération au sol de 7 mm
Passage d'air	40 m ³ /h avec une différence de pression de 3,2 Pa et une largeur de 1050 mm
Réglage de le course	au bouton de déclenchement avec clé Inbus 3 mm
Longueurs en stock	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm

Spécifications techniques Planet MinE-V

Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à 27 dB avec fente d'aération au sol de 7 mm
Passage d'air	40 m ³ /h avec une différence de pression de 3,2 Pa et une largeur de 1050 mm
Réglage de le course	au bouton de déclenchement avec clé Inbus 3 mm
Longueurs en stock	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm



pour plus de passage d'air

Le groupe ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'accès. Chaque jour, nous permettons aux personnes de se sentir en sécurité et d'évoluer dans un monde plus ouvert.



Sous réserves de modifications techniques. 500 / 10.2019

Planet GDZ AG
Joint à abaissement & protège-doigts
Neustadtstrasse 2
8317 Tagelswangen
Tél. +41 43 266 22 22
www.planet.ag