

# Module pivot Planet pour portes à recouvrement



SWISS MADE



La nouvelle solution pour les  
portes pivotantes avec battues

 Planet  
ASSA ABLOY

Affirmez votre style avec l'isolation phonique


Experience a safer  
and more open world

## Mise à niveau pour les portes pivotantes avec recouvrement: Module de déclenchement innovant

Qu'elles soient considérées comme une alternative à une cloison de séparation classique ou un élément de design original au format XXL, les portes pivotantes ultra-élégantes sont de véritables virtuoses de la transformation. La mise à niveau pour les portes à recouvrement élargit le champ d'application du joint à abaissement éprouvé Planet US.

### Aperçu des avantages:

- Le système modulaire permet pour la première fois le stockage pour les joints pour porte pivot
- Longévité grâce au boîtier à découplage de force
- Convient sur des battants étroits de portes pivotantes
- Déclenchement silencieux
- Convient aux portes de dimensions spéciales
- Installation simple
- Étanchéité contre le bruit, la fumée, le feu et les pertes de chaleur
- Accessibilité accrue grâce à un effort réduit



## Nouveau module pivotant: Manipulation intelligente de qualité suisse

Le module pivot pour portes à recouvrement comprend un activateur rotatif. Il offre les avantages suivants:


- Associé au joint à abaissement Planet US, le module pivotant permet une meilleure transmission de force sans que des forces transversales n'agissent sur le mécanisme d'abaissement.
- De plus, les forces d'actionnement nécessaires pour l'ouverture et la fermeture sont moindres. C'est un gain significatif en termes de confort et d'accessibilité.
- La conception étroite permet en outre d'utiliser des vantaux plus étroits pour les portes pivotantes insonorisées.



L'activateur rotatif du module de déclenchement permet d'élargir le domaine d'application de Planet US aux portes pivotantes. Grâce à l'absorption des forces par le module, le joint conserve sa longue durée de vie et ne nécessite qu'une force de déclenchement minimale. Disponible en noir et en acier inoxydable, il s'adapte à tous les designs de portes.

## Avantages du concept: Installation simple

Un autre avantage est la facilité d'installation. Un perçage de 16 mm au-dessus de la rainure du joint de 8 mm suffit pour accueillir le module. La rallonge de profilé intérieur s'emboîte simplement sur le profilé intérieur du joint et assure la stabilité du joint dans la zone rallongée, sous le module.





Vidéo de montage

Pour monter le module pivotant, il suffit de percer un trou de 16 mm au-dessus de la rainure du joint. Rainure d'étanchéité nécessaire. Aucune opération supplémentaire sur le châssis n'est nécessaire.



Prédisposition pour l'enfichage



Enfichage de la rallonge du profilé intérieur de porte



Réglage de la course de l'activateur rotatif



Fixation de l'activateur rotatif



En option: Montage de la rampe d'accès

Grâce au montage optionnel de la rampe d'accès, la course de ponçage est minimisée, ce qui permet une utilisation encore plus confortable de la porte.

## Avantages en matière de stockage:


### Gain de temps et d'espace

Avoir le joint à abaissement Planet US et le module de déclenchement pivot en stock suffit pour être équipé en toutes circonstances. L'époque des processus de commande complexes et des espaces de stockage réservés aux solutions spéciales est révolue.



Planet US et module pivot:  
Disponible à l'unité en stock  
ou en tant que kit sur mesure

Accessoires optionnels:  
Rampe d'accès noir et acier inoxydable,  
aide au perçage



## Joint à abaissement Planet US: Une solution flexible pour l'isolation phonique, la protection incendie et plus encore

Avec le joint de porte à abaissement automatique Planet US, ASSA ABLOY propose déjà une solution qui atteint une valeur d'isolation acoustique jusqu'à 48 dB, et qui, selon le modèle, est à la fois étanche à la fumée et résistante au feu. La combinaison avec diverses options permet une grande variété d'applications avec ce profilé

de seulement 8 mm de large, y compris sur les portes battantes et à double vantail étroites et sur les parois pliantes. Les longueurs supplémentaires allant jusqu'à 6000 mm étant également disponibles en plus des longueurs standard (335 mm à 1585 mm), le système est idéal pour les portes pivotantes de dimensions spéciales.



Le groupe ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'accès. Chaque jour, nous permettons aux personnes de se sentir en sécurité et d'évoluer dans un monde plus ouvert.

**ASSA ABLOY**  
Opening Solutions

ASSA ABLOY (Suisse) SA  
Joints à abaissement & protège-doigts  
Untere Schwandenstrasse 22  
CH-8805 Richterswil  
Tél. +41 43 266 22 22  
[www.planet.ag](http://www.planet.ag)

ASSA ABLOY (Suisse) SA  
Succursale Suisse romande  
Z.I. Le Trési 9B  
CH-1028 Préverenges  
Tél. +41 21 811 29 29  
[www.assaabloy.ch](http://www.assaabloy.ch)