

(pour 16, 18, 20, 22 mm charnière)

Aperçu des avantages

- Profilé de recouvrement pour portes avec paumelles à rouleaux
- Montage rapide sans vis
- Démontage sans outil
- Idéal pour les portes coupe-feu
- Couverture maximale des configurations

Portée de la livraison

- Longueur 1755 mm (pour 2 pièces): Profilés de recouvrement avec accessoires de montage
- Longueur 1980 mm (pour 3 pièces): Profilés de recouvrement avec accessoires de montage
- Profilés par mètre linéaire sur mesure: uniquement profilé de recouvrement
- Pack de 5 pcs (2500 mm chacun): uniquement profilés de recouvrement

Texte d'appel d'offre

Profilés de recouvrement protège-doigts Planet FSA 8800 [clip en U] pour la sécurisation du côté paumelle au niveau du bord secondaire de fermeture. Profilé de protection côté paumelles à enficher sans vis sur les portes avec paumelles à rouleaux, type FSA S16/S18/S20/S22 (à sélectionner). Système de retrait non destructif et remontage des profilés de recouvrement. Profilé en aluminium. Couleur standard anodisé EV1, anodisé noir mat C35, acier inoxydable anodisé ou thermolaquage RAL 9016 (à sélectionner). Sécurisation avec profilé 1 du niveau du plancher fini jusqu'au bord inférieur de la paumelle inférieure et profilé 2 entre les paumelles. Ou sécurisation avec profilé 1 du niveau du plancher fini jusqu'au bord inférieur de la paumelle inférieure, profilé 2 entre les paumelles et profilé 3 du bord supérieur de la paumelle supérieure jusqu'au bord supérieur du vantail de porte.

Caractéristiques techniques

Longueur	2500 mm max.
Raccourcissable	oui
Taille de profil	S16, S18, S20, S22 (pour 16, 18, 20, 22 mm charnière)
Matière du profil	aluminium

Variations disponibles

Numéro de commande	Taille de profil	Version	Surface	Informations pour passer des commandes
F-8811-16	S16 (pour charnière 16 mm)	pour 2 pièces (1755 mm)	Anodisé incolore EV1	
F-8821-16	S16 (pour charnière 16 mm)	pour 2 pièces (1755 mm)	RAL 9016	
F-8851-16	S16 (pour charnière 16 mm)	pour 2 pièces (1755 mm)	Acier inoxydable anodisé (INOX)	
F-8861-16	S16 (pour charnière 16 mm)	pour 2 pièces (1755 mm)	noir C35 mat anodisé	
F-8891-16	S16 (pour charnière 16 mm)	pour 2 pièces (1755 mm)	RAL / EURAS par choix*	*option payante requise : réf. 901200 ou 901201
F-8811-18	S18 (pour charnière 18 mm)	pour 2 pièces (1755 mm)	Anodisé incolore EV1	
F-8821-18	S18 (pour charnière 18 mm)	pour 2 pièces (1755 mm)	RAL 9016	
F-8851-18	S18 (pour charnière 18 mm)	pour 2 pièces (1755 mm)	Acier inoxydable anodisé (INOX)	
F-8861-18	S18 (pour charnière 18 mm)	pour 2 pièces (1755 mm)	noir C35 mat anodisé	
F-8891-18	S18 (pour charnière 18 mm)	pour 2 pièces (1755 mm)	RAL / EURAS par choix*	*option payante requise : réf. 901200 ou 901201
F-8811-20	S20 (pour charnière 20 mm)	pour 2 pièces (1755 mm)	Anodisé incolore EV1	
F-8821-20	S20 (pour charnière 20 mm)	pour 2 pièces (1755 mm)	RAL 9016	
F-8851-20	S20 (pour charnière 20 mm)	pour 2 pièces (1755 mm)	Acier inoxydable anodisé (INOX)	
F-8861-20	S20 (pour charnière 20 mm)	pour 2 pièces (1755 mm)	noir C35 mat anodisé	



Caractéristiques



Types de portes



F-8891-20	S20 (pour charnière 20 mm)	pour 2 pièces (1755 mm)	RAL / EURAS par choix*	*option payante requise : réf. 901200 ou 901201
F-8811-22	S22 (pour charnière 22 mm)	pour 2 pièces (1755 mm)	Anodisé incolore EV1	
F-8821-22	S22 (pour charnière 22 mm)	pour 2 pièces (1755 mm)	RAL 9016	
F-8851-22	S22 (pour charnière 22 mm)	pour 2 pièces (1755 mm)	Acier inoxydable anodisé (INOX)	
F-8861-22	S22 (pour charnière 22 mm)	pour 2 pièces (1755 mm)	noir C35 mat anodisé	
F-8891-22	S22 (pour charnière 22 mm)	pour 2 pièces (1755 mm)	RAL / EURAS par choix*	*option payante requise : réf. 901200 ou 901201
F-8812-16	S16 (pour charnière 16 mm)	pour 3 pièces (1980 mm)	Anodisé incolore EV1	
F-8822-16	S16 (pour charnière 16 mm)	pour 3 pièces (1980 mm)	RAL 9016	
F-8852-16	S16 (pour charnière 16 mm)	pour 3 pièces (1980 mm)	Acier inoxydable anodisé (INOX)	
F-8862-16	S16 (pour charnière 16 mm)	pour 3 pièces (1980 mm)	noir C35 mat anodisé	
F-8892-16	S16 (pour charnière 16 mm)	pour 3 pièces (1980 mm)	RAL / EURAS par choix*	*option payante requise : réf. 901200 ou 901201
F-8812-18	S18 (pour charnière 18 mm)	pour 3 pièces (1980 mm)	Anodisé incolore EV1	
F-8822-18	S18 (pour charnière 18 mm)	pour 3 pièces (1980 mm)	RAL 9016	
F-8852-18	S18 (pour charnière 18 mm)	pour 3 pièces (1980 mm)	Acier inoxydable anodisé (INOX)	
F-8862-18	S18 (pour charnière 18 mm)	pour 3 pièces (1980 mm)	noir C35 mat anodisé	
F-8892-18	S18 (pour charnière 18 mm)	pour 3 pièces (1980 mm)	RAL / EURAS par choix*	*option payante requise : réf. 901200 ou 901201
F-8812-20	S20 (pour charnière 20 mm)	pour 3 pièces (1980 mm)	Anodisé incolore EV1	
F-8822-20	S20 (pour charnière 20 mm)	pour 3 pièces (1980 mm)	RAL 9016	
F-8852-20	S20 (pour charnière 20 mm)	pour 3 pièces (1980 mm)	Acier inoxydable anodisé (INOX)	
F-8862-20	S20 (pour charnière 20 mm)	pour 3 pièces (1980 mm)	noir C35 mat anodisé	
F-8892-20	S20 (pour charnière 20 mm)	pour 3 pièces (1980 mm)	RAL / EURAS par choix*	*option payante requise : réf. 901200 ou 901201
F-8812-22	S22 (pour charnière 22 mm)	pour 3 pièces (1980 mm)	Anodisé incolore EV1	
F-8822-22	S22 (pour charnière 22 mm)	pour 3 pièces (1980 mm)	RAL 9016	
F-8852-22	S22 (pour charnière 22 mm)	pour 3 pièces (1980 mm)	Acier inoxydable anodisé (INOX)	
F-8862-22	S22 (pour charnière 22 mm)	pour 3 pièces (1980 mm)	noir C35 mat anodisé	
F-8892-22	S22 (pour charnière 22 mm)	pour 3 pièces (1980 mm)	RAL / EURAS par choix*	*option payante requise : réf. 901200 ou 901201

F-8814-16	S16 (pour charnière 16 mm)	Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm)	Anodisé incolore EV1	
F-8824-16	S16 (pour charnière 16 mm)	Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm)	RAL 9016	
F-8854-16	S16 (pour charnière 16 mm)	Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm)	Acier inoxydable anodisé (INOX)	
F-8864-16	S16 (pour charnière 16 mm)	Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm)	noir C35 mat anodisé	
F-8894-16	S16 (pour charnière 16 mm)	Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm)	RAL / EURAS par choix*	*option payante requise : réf. 901200 ou 901201
F-8814-18	S18 (pour charnière 18 mm)	Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm)	Anodisé incolore EV1	
F-8824-18	S18 (pour charnière 18 mm)	Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm)	RAL 9016	
F-8854-18	S18 (pour charnière 18 mm)	Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm)	Acier inoxydable anodisé (INOX)	
F-8864-18	S18 (pour charnière 18 mm)	Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm)	noir C35 mat anodisé	
F-8894-18	S18 (pour charnière 18 mm)	Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm)	RAL / EURAS par choix*	*option payante requise : réf. 901200 ou 901201
F-8814-20	S20 (pour charnière 20 mm)	Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm)	Anodisé incolore EV1	
F-8824-20	S20 (pour charnière 20 mm)	Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm)	RAL 9016	
F-8854-20	S20 (pour charnière 20 mm)	Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm)	Acier inoxydable anodisé (INOX)	
F-8864-20	S20 (pour charnière 20 mm)	Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm)	noir C35 mat anodisé	
F-8894-20	S20 (pour charnière 20 mm)	Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm)	RAL / EURAS par choix*	*option payante requise : réf. 901200 ou 901201
F-8814-22	S22 (pour charnière 22 mm)	Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm)	Anodisé incolore EV1	
F-8824-22	S22 (pour charnière 22 mm)	Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm)	RAL 9016	

F-8854-22	S22 (pour charnière 22 mm)	Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm)	Acier inoxydable anodisé (INOX)	
F-8864-22	S22 (pour charnière 22 mm)	Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm)	noir C35 mat anodisé	
F-8894-22	S22 (pour charnière 22 mm)	Profilés par mètre linéaire sur mesure (max. 2500 mm)	RAL / EURAS par choix*	*option payante requise : réf. 901200 ou 901201
901571	S16 (pour charnière 16 mm)	Pack de 5 pcs (2500 mm chacun)	Anodisé incolore EV1	
901572	S16 (pour charnière 16 mm)	Pack de 5 pcs (2500 mm chacun)	RAL 9016	
901573	S16 (pour charnière 16 mm)	Pack de 5 pcs (2500 mm chacun)	Acier inoxydable anodisé (INOX)	
901574	S16 (pour charnière 16 mm)	Pack de 5 pcs (2500 mm chacun)	noir C35 mat anodisé	
901469	S18 (pour charnière 18 mm)	Pack de 5 pcs (2500 mm chacun)	Anodisé incolore EV1	
901470	S18 (pour charnière 18 mm)	Pack de 5 pcs (2500 mm chacun)	RAL 9016	
901471	S18 (pour charnière 18 mm)	Pack de 5 pcs (2500 mm chacun)	Acier inoxydable anodisé (INOX)	
901472	S18 (pour charnière 18 mm)	Pack de 5 pcs (2500 mm chacun)	noir C35 mat anodisé	
901473	S20 (pour charnière 20 mm)	Pack de 5 pcs (2500 mm chacun)	Anodisé incolore EV1	
901474	S20 (pour charnière 20 mm)	Pack de 5 pcs (2500 mm chacun)	RAL 9016	
901475	S20 (pour charnière 20 mm)	Pack de 5 pcs (2500 mm chacun)	Acier inoxydable anodisé (INOX)	
901476	S20 (pour charnière 20 mm)	Pack de 5 pcs (2500 mm chacun)	noir C35 mat anodisé	
901477	S22 (pour charnière 22 mm)	Pack de 5 pcs (2500 mm chacun)	Anodisé incolore EV1	
901478	S22 (pour charnière 22 mm)	Pack de 5 pcs (2500 mm chacun)	RAL 9016	
901479	S22 (pour charnière 22 mm)	Pack de 5 pcs (2500 mm chacun)	Acier inoxydable anodisé (INOX)	
901480	S22 (pour charnière 22 mm)	Pack de 5 pcs (2500 mm chacun)	noir C35 mat anodisé	